

تم تحميل وعرض المادة من

موقع حلول كتبي

المدرسة أونلاين



موقع
حلول كتبي

<https://huluktby.net>



للعودة إلى الموقع إبحث في قوقل عن : موقع حلول كتبي


الاسم :

٢٠ درجة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :


٢	رأس القطع المكافئ للدالة $ص = ٣س^٢ + ٦س - ٥$
أ	$(٢, ٠)$
ب	$(٢, -١)$
ج	$(٢, ١-)$
د	$(٢, -٢)$

١	أوجد معادلة محور التماثل
أ	$س = ٠$
ب	$س = ١-$
ج	$س = ٢-$
د	$س = ١$




٤	معادلة محور التماثل للدالة $ص = ٢س^٢ + ٢س + ٢$
أ	$س = \frac{١}{٢}$
ب	$س = ٢$
ج	$س = \frac{١-}{٢}$
د	$س = ٢-$

٣	أوجد رأس القطع المكافئ
أ	$(١, ٣)$
ب	$(٠, ٤)$
ج	$(٣, ١)$
د	$(٤, ٠)$



٦	أي المعادلات الآتية تعبر عن الدالة الممثلة بيانيا
أ	$ص = ٢س^٢$
ب	$ص = ٢س^٢ + ٥$
ج	$ص = ٢س^٢ + ٥$
د	$ص = ٢س^٢ - ٥$




٥	إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي $(١, ٥)$ ، فإن معادلة محور تماثله هي
أ	$س = ١-$
ب	$س = ١$
ج	$س = ٢$
د	$س = ٢-$

٨	القيمة العظمى للدالة $ص = ٢س - ٤س + ٥$
أ	-٤
ب	٢
ج	٥
د	١

٧	مجال الدالة $ص = ٢س^٢ + ٣س - ١$ هو مجموعة
أ	الأعداد الحقيقية
ب	الأعداد الصحيحة
ج	الأعداد الطبيعية
د	الأعداد الكلية

١٠	أوجد المقطع الصادي للدالة $ص = ٢س^٢ + ٢س + ٢$
أ	$ص = ٢$
ب	$ص = ١-$
ج	$ص = ١$
د	$ص = ٢-$

٩	مدى الدالة من التمثيل المجاور
أ	$\{ص ص \geq ٣\}$
ب	$\{ص ص \leq ٢\}$
ج	$\{ص ص \geq ٢\}$
د	$\{ص ص \leq ٣\}$



١٢	إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثال عرضه ومساحته ٧٥ سنتمتراً مربعاً فما طول المستطيل ؟
أ	٢٥ سم
ب	١٥ سم
ج	١٠ سم
د	٥ سم

١٤	أوجد مدى الدالة مدى الدالة د (س) = $4 - s^2 - \frac{1}{4}$
أ	$\{s \mid s \geq \frac{1}{4}\}$
ب	$\{s \mid s \leq -4\}$
ج	$\{s \mid s \geq 4\}$
د	$\{s \mid s \leq -\frac{1}{4}\}$

١٦	إذا كان مميز المعادلة $s^2 - 4s + ج = ٠$ يساوي ٣٦ فأوجد مجموعة حلها
أ	س = ٥ أو س = ١
ب	س = ٥ أو س = ١
ج	س = ٥ أو س = -١
د	س = ٥ أو س = -١

١٨	قيمة ج التي تجعل المعادلة $s^2 + ٨س + ج = ٠$ مربعاً كاملاً
أ	٢٥
ب	١٦
ج	٩
د	٣٦

س٣ /	حل المعادلة $s^2 - ٢س - ١٥ = ٠$ بالقانون العام.
------	---

١١	حل المعادلة $s^2 + ٣س - ١٠ = ٠$
أ	س = ٥ أو س = ٢
ب	س = ٥ أو س = ٢
ج	لا يوجد حل
د	س = ٥ أو س = -٢

١٣	ما قيمة أ التي تجعل للمعادلة $s^2 + ٨س + ٣٢ = ٠$ حلاً حقيقياً واحداً ؟
أ	س = $\frac{1}{4}$
ب	س = ١
ج	س = $\frac{1}{2}$
د	س = ٤

١٥	عدنان وصحیحان زوجیان متتالیان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟
أ	١٢ و ١٤
ب	١٦ و ١٨
ج	١٢ و ١٤
د	١٤ و ١٦

١٧	أوجد قيمة المميز وعدد الحلول الحقيقية للمعادلة $s^2 - ٩س + ٢١ = ٠$
أ	المميز = ٣ عدد الحلول = ١
ب	المميز = -٣ عدد الحلول = ٠
ج	المميز = -٣ عدد الحلول = ٢
د	المميز = ٣ عدد الحلول = ٢

س٢ /	حل المعادلة $s^2 - ٨س - ١ = ٠$ بإكمال المربع.
------	---

نموذج الإجابة

الاسم :

٢٠ درجة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :

٢	رأس القطع المكافئ للدالة $ص = -٣س^٢ + ٦س - ٥$
أ	$(٢, ٠)$
ب	$(٢, -١)$
ج	$(٢, ١-)$
د	$(٢, -٢)$

١	أوجد معادلة محور التماثل
أ	$س = ٠$
ب	$س = ١-$
ج	$س = ٢-$
د	$س = ١$

٤	معادلة محور التماثل للدالة $ص = ٢س^٢ + ٢س + ٢$
أ	$س = \frac{١}{٢}$
ب	$س = ٢$
ج	$س = \frac{١-}{٢}$
د	$س = ٢-$

٣	أوجد رأس القطع المكافئ
أ	$(١, ٣)$
ب	$(٠, ٤)$
ج	$(٣, ١)$
د	$(٤, ٠)$

٦	أي المعادلات الآتية تعبر عن الدالة الممثلة بيانيا
أ	$ص = -٢س^٢$
ب	$ص = ٢س^٢ + ٥$
ج	$ص = -٢س^٢ + ٥$
د	$ص = ٢س^٢ - ٥$

٥	إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي $(١, ٥)$ ، فإن معادلة محور تماثله هي
أ	$س = ١-$
ب	$س = ١$
ج	$س = ٢$
د	$س = ٢-$

٨	القيمة العظمى للدالة $ص = س^٢ - ٤س + ٥$
أ	-٤
ب	٢
ج	٥
د	١

٧	مجال الدالة $ص = س^٢ + ٣س - ١$ هو مجموعة
أ	الأعداد الحقيقية
ب	الأعداد الصحيحة
ج	الأعداد الطبيعية
د	الأعداد الكلية

١٠	أوجد المقطع الصادي للدالة $ص = ٢س^٢ + ٢س + ٢$
أ	$ص = ٢$
ب	$ص = ١-$
ج	$ص = ١$
د	$ص = ٢-$

٩	مدى الدالة من التمثيل المجاور
أ	$\{ص ص \geq ٣\}$
ب	$\{ص ص \leq ٢\}$
ج	$\{ص ص \geq ٢\}$
د	$\{ص ص \leq ٣\}$

١٢	إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثال عرضه ومساحته ٧٥ سنتمتراً مربعاً فما طول المستطيل ؟
أ	٢٥ سم
ب	١٥ سم
ج	١٠ سم
د	٥ سم

١٤	أوجد مدى الدالة مدى الدالة د (س) = $4 - s^2 - \frac{1}{s}$
أ	$\{s \mid s \geq \frac{1}{2}\}$
ب	$\{s \mid s \leq -4\}$
ج	$\{s \mid s \geq 4\}$
د	$\{s \mid s \leq -\frac{1}{2}\}$

١٦	إذا كان مميز المعادلة $s^2 - 4s + ج = ٠$ يساوي ٣٦ فأوجد مجموعة حلها
أ	$s = ٥$ أو $s = ١$
ب	$s = ٥$ أو $s = ١$
ج	$s = ٥$ أو $s = -١$
د	$s = ٥$ أو $s = -١$

١٨	قيمة ج التي تجعل المعادلة $s^2 + ٨s + ج = ٠$ مربعاً كاملاً
أ	٢٥
ب	١٦
ج	٩
د	٣٦

س٣ / حل المعادلة $s^2 - ٢s - ١٥ = ٠$ بالقانون العام.	
$s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-15)}}{2(1)}$	
$s = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 60}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{2 \pm 8}{2}$	
الحل {٢، -٥}	


١١	حل المعادلة $s^2 + ٣s - ١٠ = ٠$
أ	$s = ٥$ أو $s = ٢$
ب	$s = ٥$ أو $s = ٢$
ج	لا يوجد حل
د	$s = ٥$ أو $s = -٢$

١٣	ما قيمة أ التي تجعل للمعادلة $s^2 + ٨s + ٣٢ = ٠$ حلاً حقيقياً واحداً ؟
أ	$s = \frac{1}{4}$
ب	$s = ١$
ج	$s = \frac{1}{2}$
د	$s = ٤$

١٥	عدنان وصحیحان زوجیان متتالیان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟
أ	١٢ و ١٤
ب	١٦ و ١٨
ج	١٢ و ١٤
د	١٤ و ١٦

١٧	أوجد قيمة المميز وعدد الحلول الحقيقية للمعادلة $s^2 - ٩s + ٢١ = ٠$
أ	المميز = ٣ عدد الحلول = ١
ب	المميز = ٣ - عدد الحلول = ٠
ج	المميز = ٣ - عدد الحلول = ٢
د	المميز = ٣ عدد الحلول = ٢

س٢ / حل المعادلة $s^2 - ٨s - ١ = ٠$ بإكمال المربع.	
$s^2 - ٨s - ١ = ٠$ $s^2 - ٨s = ١$ $s^2 - ٨s + ١٦ = ١ + ١٦$ $(s - ٤)^2 = ١٧$ $s - ٤ = \pm \sqrt{١٧}$ $s = ٤ \pm \sqrt{١٧}$	
الحل {٤ + $\sqrt{١٧}$ ، ٤ - $\sqrt{١٧}$ }	



س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي
(١) التمثيل البياني المجاور يمثل دالة تربيعية عدد حلولها الحقيقية

(أ) حل واحد	(ب) حلان	(ج) ثلاثة حلول	(د) ليس لها حل
---------------	------------	------------------	------------------

(٢) معادلة محور التماثل للدالة : $ص = ٣س^٢ + ٦س - ٥$ هي

(أ) $س = ٣$	(ب) $س = ٢ -$	(ج) $س = ٢$	(د) $س = ١ -$
---------------	-----------------	---------------	-----------------

(٣) القيمة الصغرى للدالة : $ص = ٢س^٢ - ٤س + ٦$ هي

(أ) ٤	(ب) ٤ -	(ج) ١	(د) ١ -
---------	-----------	---------	-----------


(٤) إذا كان رأس قطع مكافئ هو (٢ ، ٠) وأحد نقاطه هي (٩ ، ٥) . فأى النقاط التالية تقع عليه

@Salmks33

(أ) (٩ ، ٥ -)	(ب) (٩ ، ٣)	(ج) (٩ ، ١ -)	(د) (٩ ، ١)
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) المعادلة التربيعية : $س^٢ = ٩$ لها جذران صحيحان متعاكسان جمعيا	
(٢) المقطع الصادي للدالة التربيعية : $ص = ٢س^٢ - ٣س + ٧$ هو ٧	
(٣) قيمة المميز في المعادلة : $٣س^٢ - س + ٥ = ٠$ تساوي ٥١	
(٤) قيمة ج التي تجعل المقدار : $٩س^٢ - ٣٠س + ج$ مرعا كاملا هي ٢٥	



س ٣ / من التمثيل المجاور أجب عما يلي :

(أ) أوجد رأس القطع ؟

(ب) اكتب مدى الدالة ؟


س ٤ / حل المعادلة التالية : $س^٢ - ٤س - ١٢ = ٠$

.....

.....

.....

.....



س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي
(١) التمثيل البياني المجاور يمثل دالة تربيعية عدد حلولها الحقيقية

(أ) حل واحد (ب) حلان (ج) ثلاثة حلول (د) ليس لها حل

(٢) معادلة محور التماثل للدالة : $ص = ٣س^٢ + ٦س - ٥$ هي

(أ) $س = ٣$ (ب) $س = ٢$ (ج) $س = ٢$ (د) $س = ١$

(٣) القيمة الصغرى للدالة : $ص = ٢س^٢ - ٤س + ٦$ هي

(أ) ٤ (ب) ٤- (ج) ١ (د) ١-

(٤) إذا كان رأس قطع مكافئ هو (٢، ٠) وأحد نقاطه هي (٩، ٥). فأين النقاط التالية تقع عليه

(أ) (٩، ٥-) (ب) (٩، ٣) (ج) (٩، ١-) (د) (٩، ١)


س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) المعادلة التربيعية : $س^٢ = ٩$ لها جذران صحيحان متعاكسان جميعاً

(٢) المقطع الصادي للدالة التربيعية : $ص = ٢س^٢ - ٣س + ٧$ هو ٧

(٣) قيمة المميز في المعادلة : $٣س^٢ - ٥س + ٥ = ٠$ تساوي ٥١

(٤) قيمة ج التي تجعل المقدار : $٩س^٢ - ٣٠س + ج$ مرعا كاملاً هي ٢٥



س ٣ / من التمثيل المجاور أجب عما يلي :

(أ) أوجد رأس القطع ؟

(ب) اكتب مدى الدالة ؟

س ٤ / حل المعادلة التالية : $س^٢ - ٤س - ١٢ = ٠$

$$س^٢ - ٤س - ١٢ = ٠$$

$$س^٢ - ٤س - ١٢ = ٠$$

$$س^٢ - ٤س - ١٢ = ٠$$

$$١٦ = (س - ٤)^٢$$


$$س - ٤ = ٤$$

$$س = ٨$$

$$س - ٤ = -٤$$

$$س = ٠$$

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة في كل مما يلي


١	قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود $س^٢ - ٨س + ج$ مربعاً كاملاً هي:	أ	٤	ب	٨-	ج	١٦	د	١٦-
٢	الدالة التي لها قيمة عظمى هي :	أ	ص $س^٣ + ٤س$	ب	ص $س^٣ - ٢س$	ج	ص $س^٢ + س + ١$	د	ص $س^٢ + ٧$
٣	بحساب مميز المعادلة : $س^٢ - ٧س + ٢ = ٠$ فإن عدد حلولها هي :	أ	صفر	ب	حل واحد فقط	ج	حلان حقيقان	د	عدد لانهائي من الحلول
٤	التمثيل البياني للدالة $ص = س^٢ + ٣س - ٢$ مفتوح الي :	أ	مفتوح الي اسفل وله قيمة عظمى	ب	مفتوح الي اعلى وله قيمة صغرى	ج	مفتوح الي اسفل وله قيمة صغرى	د	مفتوح الي اعلى وله قيمة عظمى
٥	المقطع الصادي للدالة : $ص = س^٢ + ٢س - ٣$ هو	أ	صفر	ب	١	ج	٦	د	٣-
٦	معادلة محور التماثل للدالة : $ص = س^٢ + ٤س + ٣$ هي س =	أ	١-	ب	٢-	ج	٣-	د	٤-
٧	حل المعادلة التربيعية في التمثيل البياني المقابل هو :								
٨	إذا علمتي أن احداثي نقطة الرأس للدالة التربيعية هو $(-١, ٨)$ وأن قيمة $أ > ٠$ صفر فإن مدى الدالة هو :	أ	$ص ص \leq -١$	ب	$ص ص \leq ٨$	ج	$ص ص \geq -١$	د	$ص ص \geq ٨$
٩	يقذف عمر كره في الهواء وفق المعادلة $ص = -١٦س^٢ + ١٦س + ٥$ حيث تمثل (ص) ارتفاع الكرة بالأقدام بعد (س) ثانية، ما أقصى ارتفاع تصله الكرة من سطح الأرض ؟	أ	١٦-	ب	٩	ج	٥+	د	٧+
١٠	حل المعادلة $س^٢ - ٢س + ٨ = ٥$ هو	أ	٣	ب	٧	ج	٥	د	$\emptyset$

السؤال الثاني:

أ] حلي المعادلة : $s^2 - 2s - 15 = 0$ (باستعمال القانون العام او اكمال المربع)

موقع
حلول كتبي

ب] من خلال الرسم المقابل اوجدى ما يلى :



- ١) الرأس.....
- ٢) محور التماثل.....
- ٣) المقطع الصادي.....
- ٤) المجال.....
- ٥) المدى.....

الصف : ثالث متوسط

المادة : رياضيات

التاريخ : / /

اختبار الفترة الثانية الفصل الدراسي الثاني

متوسطة

٢٠ درجة

الاسم :

١٢ درجة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :

(١) المقطع الصادي بالتمثيل البياني هو

أ ص = ٤ ☐ ب ص = ٢ ☐ ج ص = ٣ ☐ د ص = ١ ☐

(٢) يكون التمثيل البياني للدالة التربيعية مفتوحا إلى أسفل وله قيمة عظمى عندما

أ $a = 0$ ☐ ب $a > 0$ ☐ ج $a < 0$ ☐ د $a \neq 0$ ☐

(٣) رأس القطع المكافئ بالتمثيل البياني هو

أ (٢، ٢) ☐ ب (٠، ٣) ☐ ج (٣، ١) ☐ د (١، ٢) ☐

(٤) معادلة محور التماثل بالتمثيل البياني هو

أ س = ٣ ☐ ب س = ٠ ☐ ج س = ١ ☐ د س = ٢ ☐

(٥) قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود س^٢ - ١٨س + ج مربعا كاملا

أ ٧٢ ☐ ب ٤٩ ☐ ج ٦٤ ☐ د ٨١ ☐

(٦) القيمة العظمى للدالة ص = س^٢ - ٤س + ٥

أ -٤ ☐ ب ٢ ☐ ج ٥ ☐ د ١ ☐

(٧) مدى الدالة د (س) = -٤س^٢ - $\frac{1}{2}$

أ ص $\geq -\frac{1}{2}$ ☐ ب ص $\leq -\frac{1}{2}$ ☐ ج ص $\geq \frac{1}{2}$ ☐ د ص $\leq \frac{1}{2}$ ☐

(٨) حل المعادلة س^٢ + ٣س - ١٠ = ٠ ، س =

أ ٥ أو -٢ ☐ ب لا يوجد حل ☐ ج ٥ أو ٢ ☐ د ٥- أو -٢ ☐

(٩) إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سنتمترا مربعا فما طول المستطيل ؟

أ ٢٥ سم ☐ ب ١٥ سم ☐ ج ١٠ سم ☐ د ٥ سم ☐

(١٠) قيمة المميز وعدد الحلول للمعادلة س^٢ - ٩س + ٢١ = ٠


أ المميز = ٣ والحلول ١ ☐ ب المميز = ٣ والحلول ٠ ☐ ج المميز = ٠ والحلول ١ ☐ د المميز = ٣ والحلول ٢ ☐

(١١) حل المعادلة س^٢ + ٥س - ١ = ٠ ، س =

أ ١- أو ٢ ☐ ب ٢- أو ٢ ☐ ج لا يوجد حل ☐ د ١- أو ١ ☐

(١٢) عدنان صحيحان زوجيان متتاليان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟

أ ١٨ و ٢٠ ☐ ب ١٦ و ١٨ ☐ ج ١٤ و ١٦ ☐ د ١٢ و ١٤ ☐



السؤال الثاني: حل المعادلة $s^2 + 4s = 6$ بإكمال المربع.

٤ درجات



السؤال الثالث: حل المعادلة $s^2 - 2s - 15 = 0$ بالقانون العام.

٤ درجات

الصف : ثالث متوسط

المادة : رياضيات

التاريخ : / /

اختبار الفترة الثانية الفصل الدراسي الثاني

نموذج الإجابة

متوسطة

٢٠ درجة

الاسم :

١٢ درجة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :

(١) المقطع الصادي بالتمثيل البياني هو

أ ص = ٤ ☐ ب ص = ٢ ☒ ج ص = ٣ ☐ د ص = ١ ☐

(٢) يكون التمثيل البياني للدالة التربيعية مفتوحا إلى أسفل وله قيمة عظمى عندما

أ = ٠ ☐ ب > ٠ ☒ ج < ٠ ☐ د ≠ ٠ ☐

(٣) رأس القطع المكافئ بالتمثيل البياني هو

أ (٢، ٢) ☐ ب (٠، ٣) ☐ ج (٣، ١) ☒ د (١، ٢) ☐

(٤) معادلة محور التماثل بالتمثيل البياني هو

أ س = ٣ ☐ ب س = ٠ ☐ ج س = ١ ☒ د س = ٢ ☐

(٥) قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود س^٢ - ١٨س + ج مربعا كاملا

أ ٧٢ ☐ ب ٤٩ ☐ ج ٦٤ ☐ د ٨١ ☒

(٦) القيمة العظمى للدالة ص = س^٢ - ٤س + ٥

أ -٤ ☐ ب ٢ ☐ ج ٥ ☐ د ١ ☒

(٧) مدى الدالة د (س) = -٤س^٢ - ١

أ ص ≥ - ١/٢ ☒ ب ص ≤ - ١/٢ ☐ ج ص ≥ ١/٢ ☐ د ص ≤ ١/٢ ☐

(٨) حل المعادلة س^٢ + ٣س - ١٠ = ٠ ، س =

أ ٥ أو -٢ ☒ ب لا يوجد حل ☐ ج ٥ أو ٢ ☐ د ٥ أو -٢ ☐

(٩) إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سنتمترا مربعا فما طول المستطيل ؟

أ ٢٥ سم ☐ ب ١٥ سم ☒ ج ١٠ سم ☐ د ٥ سم ☐

(١٠) قيمة المميز وعدد الحلول للمعادلة س^٢ - ٩س + ٢١ = ٠


أ المميز = ٣ والحلول ١ ☐ ب المميز = ٣ والحلول ٠ ☒ ج المميز = ٠ والحلول ١ ☐ د المميز = ٣ والحلول ٢ ☐

(١١) حل المعادلة س^٢ + ٥س - ١ = ٠ ، س =

أ ١ أو ٢ ☐ ب ٢ أو ١ ☐ ج لا يوجد حل ☒ د ١ أو ١ ☐

(١٢) عدنان صحيحان زوجيان متتاليان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟

أ ١٨ و ٢٠ ☐ ب ١٦ و ١٨ ☐ ج ١٤ و ١٦ ☒ د ١٢ و ١٤ ☐



السؤال الثاني: حل المعادلة $س^2 + ٤س = ٦$ بإكمال المربع.

$$س^2 + ٤س = ٦$$

$$٤ = ٦ - (س^2 + ٤س) = ٦ - (س + ٢)^2$$

$$س^2 + ٤س + ٦ = ٤ + ٦$$

$$١٠ = ٤ + س^2 + ٤س$$

$$١٠ = (س + ٢)^2$$

$$\sqrt{١٠} = \sqrt{(س + ٢)^2}$$

$$س + ٢ = \pm \sqrt{١٠}$$

$$س = -٢ \pm \sqrt{١٠} \approx ١,٢ \text{ أو } -٣,٢$$

السؤال الثالث: حل المعادلة $س^2 - ٢س - ١٥ = ٠$ بالقانون العام.

$$١ = أ، ب = -٢، ج = -١٥$$

$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^2 - ٤أج}}{٢أ}$$

$$س = \frac{٢ \pm \sqrt{٤ - ٤ \times ١ \times (-١٥)}}{٢ \times ١}$$

$$س = \frac{٢ \pm \sqrt{٦٤}}{٢}$$

$$س = \frac{٢ \pm ٨}{٢}$$

$$س = ٥ \text{ أو } س = -٣$$

الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧

١ حل المعادلة $s^2 - s^6 = 7$ بإكمال المربع(د) $\emptyset$ (ج) $-7, 1$ (ب) $7, 1$ (پ) $7, -1$

٢ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

(د) $5, 7, 14$ (ج) $8, 31, 32$ (ب) $17, 33, 98$ (پ) $9, 40, 41$ ٣ ناتج ضرب المقدار $(5 + \sqrt{3})$ في مرافقه يساوي(د) -25 (ج) 43 (ب) 7 (پ) 25 ٤ $\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} - \sqrt{18} =$ (د) $2\sqrt{2}$ (ج) $2\sqrt{9}$ (ب) $2\sqrt{2}$ (پ) $2\sqrt{6}$ ٥ أوجد مساحة مستطيل طوله $2\sqrt{5}$ م وعرضه ٣ م بالمتر المربع(د) 30 (ج) 12 (ب) $10\sqrt{6}$ (پ) 24

٦ معادلة تربيعية لها جذران صحيحان مختلفان ومتعاكسان جمعياً

(د) $s^2 + s^6 + 9 = 0$ (ج) $s^2 - 25 = 0$ (ب) $s^2 + 5s + 8 = 0$ (پ) $s^2 + 5s + 6 = 0$ ٧ $\sqrt{12s^6} =$ (د) $2\sqrt{3s^3}$ (ج) $2\sqrt{3s^2}$ (ب) $2\sqrt{3s^3}$ (پ) $2\sqrt{3s^4}$

(ب) المعادلة : $ع = 15 - ن^2 + 90$ ، تمثل ارتفاع كرة البيسبول بعد ان ثانية من ضربها،
 (١) أوجد الوقت الذي تبقى فيه الكرة في الهواء.
 (٢) أعلى ارتفاع تصل له الكرة

٣

السؤال الثاني :

أوجد قيمة المميز للمعادلة $s^2 - 11s + 15 = 0$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية

٢,٥


٢

حل المعادلة الآتية : $10 = 6 + \sqrt{4 - s}$

٢,٥

٣

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد



٢,٥

٤

١ القيمة العظمى

٢ معادلة محور التماثل $s = \dots$

٣ المقطع الصادي $= \dots$

٤ حلول المعادلة $s = \dots$ $s = \dots$

سؤال : يستند سلم طوله ١٦ قدمًا على حائط رأسي. فإذا كان طرف السلم الآخر على الأرض ويبعد ٦ أقدام

٢,٥

٥

عن نقطة التقاء الحائط بالأرض. فما ارتفاع الطرف الأعلى للسلم عن الأرض؟

الصف

✓

1-6 V (P)

۱. ۷ ۞

 $\gamma - \odot$

Ø ②

41, 40, 90

98, 33, 17 ©

32, 31, 5, 8 (2)

۱۴، ۷، ۵، ۲، ۱

५० (१)

Y ④

43 (2)

٢٥ - ٢

$$= \sqrt{18} - \sqrt{50}$$

5

© 2005

59 (4)

⑤ 55

५५ (१)

١٠٢٦ ⑤

15 ②

5. ☒

⑨

$$i = \Lambda + \omega_0 + \omega_1 \odot$$
$$r = 50 - r_w \quad \text{④}$$
$$e = 9 + w_6 + 2w_7 \quad (2)$$

۱	۱۲۶ س ۹ ص
---	-----------

53 6 2 3 9

② ۲۳ | ۳۲ | ۲۳

④ 2 | 3 | 4 | 5

Page 2 of 2

(١) أوجد الوقت الذي تبقى فيه الكرة في الهواء.

(٢) أعلى ارتفاع تصل له الكرة

$$. = \sim 9. + \sim 10 - \quad (i)$$
$$\frac{1}{5} = (7 - 2) \approx 10 -$$
$$= 7 - \nu \quad g_1^i = \nu 10 -$$

$\nu = \nu_{\text{البداية}} \frac{1}{\epsilon} = \nu \frac{1}{\epsilon} = \nu$ (هذه بقاء الكره في الهواء)

$$\frac{1}{r} x = \frac{9. -}{3. -} = \frac{9. -}{(10. -) \times 5} = \frac{4. -}{15} = 0.266 \quad (4)$$
$$3 \times 9 + 3 \times 10 = 57$$
$$- = 97. + 130 = 130 \frac{1}{2} \text{ (أعلى ارتفاع تميل له الكرة)}$$

السؤال الثاني :

٢,٥

أوجد قيمة المميز للمعادلة $x^2 - 11x + 10 = 0$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية

$$a = 1, b = -11, c = 10$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 121 - 40 = 81$$

$$\Delta = 81 > 0$$

$$x_1 = \frac{11 - 9}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{11 + 9}{2} = 10$$

٢,٥

حل المعادلة الآتية : $x^2 - 4x + 10 = 0$

$$a = 1, b = -4, c = 10$$


$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 40 = -24$$

$$\Delta = -24 < 0$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{-24}}{2}$$

$$x_2 = \frac{4 + \sqrt{-24}}{2}$$

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد



٢,٥

١ القيمة العظمى

٢ معادلة محور التماثل

٣ المقطع الصادي


٤ حلول المعادلة

سؤال : يستند سلم طوله ١٦ قدمًا على حائط رأسي. فإذا كان طرف السلم الآخر على الأرض ويبعد ٦ أقدام

٢,٥

عن نقطة التقاء الحائط بالأرض. فما ارتفاع الطرف الأعلى للسلم عن الأرض؟

استخدام نظرية فيثاغورس



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a^2 + 6^2 = 16^2$$

$$a^2 = 16^2 - 6^2 = 220$$

$$a = \sqrt{220} \approx 14.8$$

الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧

١ للدالة $ص = س^2 + ب س + ٥$ إذا كان $(ب = ٥)$ فإن رأس القطع هو(د) $(٥, ٥)$ (ج) $(٥, ٥)$ (ب) $(٥, ٥)$ (أ) $(٥, ٥)$

٢ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

(د) $٦, ٨, ١٠$ (ج) $٣٢, ٣١, ٥, ٨$ (ب) $٩٨, ٣٣, ١٧$ (أ) $١٤, ٧, ٥$ ٣ ناتج ضرب المقدار $(٣ + \sqrt{١١})$ في مرافقه يساوي

(د) ٢

(ب) ٢٠

(ب) ١١

(أ) ٩

٤ $\sqrt{٢٤} \sqrt{٢} + \sqrt{٥٤} \sqrt{٤} =$ (د) $\sqrt{٦}$ (ج) $\sqrt{٦١٦}$ (ب) $\sqrt{٦٢}$ (أ) $\sqrt{٦١٢}$ ٥ أوجد مساحة مستطيل طوله $٩\sqrt{٥}$ م وعرضه $٤\sqrt{٢}$ م بالمتري المربع

(د) ٤

(ج) ١٢

(ب) ٣٠


(أ) ٢٤

٦ أوجد قيمة المميز للمعادلة التالية ثم حدد عدد حلولها الحقيقية $٥س^2 - ٩س + ٢١ = ٥$

(أ) ٣ - ، حل واحد (ب) ٣ ، حلين (ج) ٣ ، لا يوجد حلول حقيقية (د) ٣ - ، لا توجد حلول حقيقية

٧ $\sqrt{٩٩} \sqrt{٥} \sqrt{٢} =$ (د) $٣\sqrt{١١}$ هـ ب(ج) $٣\sqrt{١١}$ ب ج(ب) $٣\sqrt{١١}$ ب ج هـ(أ) $٣\sqrt{١١}$ ب ج هـ ب٢ يشارك علي في مسابقة رمي الرمح، ويمكن تمثيل ارتفاع الرمح (ص) بالأقدام بعد (س) ثانية، بالمعادلة $ص = -٤س^2 + ٨س + ٦$.

(أ) مثل مسار هذا الرمح بيانياً.




(ب) ما الارتفاع الذي أطلق منه الرمح ؟

(ج) ما أقصى ارتفاع يصله الرمح ؟

٢,٥

٢) بطريقة إكمال المربع حل المعادلة : $س^2 - ٨س = ٩$ 

٢,٥

٣) حل المعادلة الآتية : $س = ٧ + \sqrt{٦-س}$ 

٢,٥

٤) من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد


١) القيمة الصغرى

٢) معادلة محور التماثل $س =$ ٣) المقطع الصادي $=$ ٤) حلول المعادلة $س =$ $س =$

٥) علقت طائرة عبد الله الورقية أعلى شجرة، فربط الخيط في وتد على الأرض يبعد ١٢ م عن قاعدة الشجرة

٢,٥

مثلما يظهر في الشكل المجاور. إذا كان طول خيط الطائرة ١٣ م فأجد ارتفاع الشجرة.



السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة :

٧

١ للدالة $ص = س^2 + س + ٥$ إذا كان $(ب = ٥)$ فإن رأس القطع هو

(د) $(٥, ٥)$

(ج) $(٥, ٥)$

(ب) $(٥, ٥)$

(أ) $(١, ٥)$

٢ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

(د) $٦, ٨, ١٠$

(ج) $٣٢, ٣١, ٥, ٨$

(ب) $٩٨, ٣٣, ١٧$

(أ) $١٤, ٧, ٥$

٣ ناتج ضرب المقدار $(٣ + \sqrt{١١})$ في مرافقه يساوي

(د) ٢

(ب) ٢٠

(أ) ١١

(ج) ٩

٤ $\sqrt{٦٢} + \sqrt{٥٤} =$

(د) $\sqrt{٦٢}$

(ب) $\sqrt{٦٢}$

(أ) $\sqrt{٦٢}$

(ج) $\sqrt{٦٢}$

٥ أوجد مساحة مستطيل طوله $٩\sqrt{٥}$ م وعرضه $٤\sqrt{٤}$ م بالمتر المربع

(د) ٤

(ج) ١٢

(ب) ٣٠

(أ) ٢٤

٦ أوجد قيمة المميز للمعادلة التالية ثم حدد عدد حلولها الحقيقية $س^2 - ٩س + ٢١ = ٠$

(د) $٣ -$ ، لا توجد حلول حقيقية

(ج) ٣ ، لا يوجد حلول حقيقية

(ب) ٣ ، حلين

(أ) $٣ -$ ، حل واحد

٧ $\sqrt{٩٩} هـ ب^٥ ج^٢ =$

(د) $٩ ب^٢ ج$ | $ج | ١١ هـ ب$


(ج) $٣ ب^٢ ج$ | $ج | ١١ هـ ب$

(ب) $٣ ب^٢ ج$ | $ج | ١١ هـ ب$

(أ) $٣ ب^٢ ج$ | $ج | ١١ هـ ب$

٢ يشارك علي في مسابقة رمي الرمح، ويمكن تمثيل ارتفاع الرمح (ص) بالأقدام بعد (س) ثانية، بالمعادلة $ص = -٤س^2 + ٨س + ٦$.

(أ) مثل مسار هذا الرمح بيانياً.



٣

$$١ = \frac{٨ - ٤س}{(٤ - ٢) \times ٢} = \frac{٨ - ٤س}{٢} = ٤ - ٢س$$

$$٦ + ١ \times ٨ + ١ \times ٤ - = ص$$

$$١٠ = ٦ + ٨ + ٤ - =$$

الرأس (١، ١٠) ، (القطع الجداري) = ٦

(ب) ما الارتفاع الذي أطلق منه الرمح ؟

أطلقه من ارتفاع ٦ قدم (القطع الجداري)

(ج) ما أقصى ارتفاع يصله الرمح ؟ أقصى ارتفاع = ١٠ قدم (القيمة العظمى)

السؤال الثاني :

٢,٥

بطريقة إكمال المربع حل المعادلة : $س^2 - ٨س = ٩$

$$س^2 - ٨س + ١٦ = ١٦ + ٩$$

$$٢٥ = (س - ٤)^2$$

$$٥ \pm = س - ٤$$

$$٩ = س \quad \text{أو} \quad ١ = س$$

٢,٥


حل المعادلة الآتية : $\sqrt{س-٦} + \sqrt{س-٧} = ٩$

$$\sqrt{س-٦} = ٩ - \sqrt{س-٧}$$

$$س = (٩ - \sqrt{س-٧})^2$$

$$س = ٦ - س + ١٨\sqrt{س-٧} + س - ١٤$$

$$١٠ = س$$



٢,٥

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد

١ القيمة الصغرى $س = ٤$

٢ معادلة محور التماثل $س = ٤$


٣ المقطع الصادي $س = ٤$

٤ حلول المعادلة $س = ٩$ و $س = ١$

د علقت طائرة عبد الله الورقية أعلى شجرة، فربط الخيط في وتد على الأرض يبعد ١٢ م عن قاعدة الشجرة

مثلما يظهر في الشكل المجاور. إذا كان طول خيط الطائرة ١٣ م فأجد ارتفاع الشجرة.


٢,٥



$$\text{ارتفاع الشجرة} = \sqrt{١٣^2 - ١٢^2}$$

$$= \sqrt{١٦٩ - ١٤٤}$$

$$= \sqrt{٢٥} = ٥$$



اسم الشكل

السؤال الأول : اكمل بيانات الشكل الاتي

الراس	(,)
معادلة محور التماثل	
المقطع الصادي	
نوع القيمة	 وهي
المدى	
المجال	
عدد الحلول	
الحلول	

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من الاتي :

١ التمثيل البياني للدالة $ص = ٢س^٢ - ٨س - ٥$ يكون :

أ	خط مستقيم	ب	مفتوحا لأعلى	ج	مفتوحا لأسفل	د	مغلق
---	-----------	---	--------------	---	--------------	---	------

٢ نوع القيمة في الدالة $ص = ٣س^٢ - ٥س + ٦$:

أ	لا توجد	ب	قيمة عظمى	ج	قيمة متوسطة	د	قيمة صغرى
---	---------	---	-----------	---	-------------	---	-----------

٣ إذا لم يوجد مقطع سيني للدالة فإن مجموعة الحل تكون

أ	$\emptyset$	ب	حل حقيقي واحد	ج	حلان حقيقيان	د	عدد لانهائي من الحلول
---	-------------	---	---------------	---	--------------	---	-----------------------

٤ مجموعة الحل للمعادلة $س^٢ + ٢٥ = ٠$ هي

أ	$\{٥, -٥\}$	ب	$\{٥٠, -٥٠\}$	ج	$\{١٠, -١٠\}$	د	$\emptyset$
---	-------------	---	---------------	---	---------------	---	-------------

٥ لمعرفة عدد الحلول الحقيقية للمعادلات التربيعية نستخدم المميز وهو :

أ	$٢س^٢ - ٤س + ١$	ب	$٢س^٢ - ٤س + ١$	ج	$٢س^٢ + ٤س + ١$	د	$٢س^٢ - ٤س + ١$
---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

٦ حل المعادلة $(س^٢ - ٦س + ٥) = ٠$ هو :

أ	$\{٢, -٤\}$	ب	$\{٢, -٣\}$	ج	$\{٣, -٣\}$	د	$\emptyset$
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

٧ لكي تصبح ثلاثية الحدود $(س^٢ - ١٠س + ١٠)$ مربعا كاملا ، فإن قيمة ج =

أ	٢٥	ب	١٤٤	ج	١٠٠	د	٤٨
---	----	---	-----	---	-----	---	----

٨ تبسيط العبارة $٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠ =$

أ	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	ب	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	ج	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	د	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$
---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------

٩ تبسيط العبارة $٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$ هو :

أ	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	ب	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	ج	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$	د	$٢٠س^٢ - ٤٠س + ٢٠$
---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------

١٠ $\sqrt{٦} + \sqrt{٦} =$

أ	٦	ب	١٢	ج	٩	د	$٢\sqrt{٦}$
---	---	---	----	---	---	---	-------------

السؤال الثالث : ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) امام الخاطئة

١١ الدالة المولدة (الام) للدوال التربيعية هي د (س) = س

١٢ قيمة المميز في المعادلة $س^٢ + ٣س + ١٢ = ٠$ تساوي ٤٩

١٣ حل المعادلة التربيعية $س^٢ = ١٢س - ١٨$ هو ٣

١٤ مرافق المقدار $٢٠س^٢ - ٧س$ هو $٢٠س^٢ + ٧س$

١٥ $\sqrt{٣} \times \sqrt{٤} = \sqrt{١٢}$

نموذج الإجابة

اختبار الفترة الثانية لمادة الرياض		الاسم :	
الصف ٣ / ..		الرقم : ٢٠	
		السؤال الأول : اكمل بيانات الشكل الاتي	
الرأس	(٠ ، -٤)	معادلة محور التماثل	س = ٠
المقطع الصادي	-٤	نوع القيمة	صغرى وهي -٤
المدى	{ ص ص ≤ -٤ }	المجال	مجموعة الاعداد الحقيقية
عدد الحلول	٢	الحلول	-٢ ، ٢
اسم الشكل		قطع مكافئ	
السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من الاتي :			
١	التمثيل البياني للدالة	ص = ٢س² - ٨س - ٥ يكون :	
أ	خط مستقيم	ب	مفتوحا لأعلى
٢	نوع القيمة في الدالة	ص = ٣س² - ٥س + ٦	
أ	لا توجد	ب	قيمة عظمى
٣	إذا لم يوجد مقطع سيني للدالة فإن مجموعة الحل تكون		
أ	∅	ب	حل حقيقي واحد
٤	مجموعة الحل للمعادلة	س² + ٢٥ = ٠ هي	
أ	{٥ ، -٥}	ب	{٥٠ ، -٥٠}
٥	لمعرفة عدد الحلول الحقيقية للمعادلات التربيعية نستخدم المميز وهو :		
أ	ب² - ٤اج	ب	ب - ٤اج
٦	حل المعادلة (س² - ٤س + ٦ = ٠) هو :		
أ	{٤ ، ٢}	ب	{٣ ، ٠}
٧	لكي تصبح ثلاثية الحدود (س² - ١٠س + ج) مربعا كاملا ، فإن قيمة ج =		
أ	٢٥	ب	١٤٤
٨	تبسيط العبارة ٤.٢ب³ =		
أ	١٠.٢ب³	ب	١٠.٢ب²
٩	تبسيط العبارة ٤.٢ب³ - ١٠.٢ب² + ٩.٢ب هو :		
أ	١٠.٢ب	ب	١٠.٢ب⁴
١٠	٦√ + ٦√ =		
أ	٦	ب	١٢
السؤال الثالث : ضع علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام الخاطئة			
١١	الدالة المولدة (الام) للدوال التربيعية هي د (س) = س	×	
١٢	قيمة المميز في المعادلة س² + ٣س + ١٢ = ٠ تساوي ٤٩	×	
١٣	حل المعادلة التربيعية س² = ١٢س - ١٨ هو ٣	√	
١٤	مرافق المقدار ٥.٢ب - ٧ هو ٥.٢ب + ٧	×	
١٥	٦٠ = ٥.٢ب³ × ٥.٢ب⁴	√	

التاريخ : / /
الصف : ثالث متوسط
المادة : رياضيات
اختبار الفصل الثامن : الدوال التربيعية


موقع حلول كتيبي

متوسطة

الاسم :

٢٠ درجة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :



١ أوجد معادلة محور التماثل من التمثيل البياني المجاور

أ س = ٠ ب س = -١ ج س = -٢ د س = ١

٢ أوجد رأس القطع المكافئ للدالة $y = x^2 + 6x - 5$


أ (٠، ٢) ب (١، -٢) ج (-١، ٢) د (٢، -٢)

٣ مجال الدالة $y = x^2 + 3x - 1$ هو مجموعة الأعداد

أ الحقيقية ب الصحيحة ج الطبيعية د الكلية

٤ القيمة العظمى للدالة $y = x^2 - 4x + 5$

أ -٤ ب ٢ ج ٥ د ١



٥ معادلة محور التماثل للدالة $y = x^2 + 2x + 2$


أ س = $\frac{1}{2}$ ب س = ٢ ج س = $-\frac{1}{2}$ د س = -٢

٦ أوجد رأس القطع المكافئ من التمثيل البياني المجاور

أ (٣، ٢) ب (٤، ٠) ج (١، ٣) د (١، ٤)

٧ أوجد المقطع الصادي للدالة $y = x^2 + 2x + 2$

أ ص = ٢ ب ص = -١ ج ص = ١ د ص = -٢



٨ مدى الدالة من التمثيل المجاور

أ $y \geq 5$ ب $y \leq 2$ ج $y \geq 4$ د $y \leq 1$

٩ حل المعادلة $x^2 + 3x - 10 = 0$ هو س =

أ -٥ أو ٢ ب ٥ أو ٢ ج لا يوجد حل د -٥ أو -٢

١٠ ما قيمة a التي تجعل للمعادلة $ax^2 + 8x + 32 = 0$ حلاً حقيقياً واحداً؟

أ $\frac{1}{4}$ ب ١ ج $\frac{1}{2}$ د ٤


١١ إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سنتمترا مربعا فما طول المستطيل ؟

أ ٢٥ سم ب ١٥ سم ج ٢٠ سم د ١٠ سم

١٢ أوجد مدى الدالة $y = x^2 - 4x + \frac{1}{2}$ (س)

أ $y \geq \frac{1}{2}$ ب $y \leq -4$ ج $y \geq 4$ د $y \leq -\frac{1}{2}$

اقلب الورقة



١٣ إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي (١، -٥)، فإن معادلة محور تماثله هي

أ س = -١ ب س = ١ ج س = ٢ د س = -٢

١٤ أي المعادلات الآتية تعبر عن التمثيل البياني

أ ص = -٢س^٢ ب ص = ٢س^٢ + ٥ ج ص = -٢س^٢ + ٥ د ص = ٢س^٢ - ٥

١٥ عددان صحيحان زوجيان متتاليان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟

أ ١٢ و ١٤ ب ١٦ و ١٨ ج ٢٠ و ١٨ د ١٤ و ١٦

١٦ إذا كان مميز المعادلة س^٢ - ٤س + ج = ٠ يساوي ٣٦ فأوجد مجموعة حلها

أ س = ٥ أو ١ ب س = ٥ أو ١ ج س = ٥ أو -١ د س = -٥ أو -١

١٧ قيمة ج التي تجعل المعادلة س^٢ + ٨س + ج مربعاً كاملاً

أ ٢٥ ب ١٦ ج ٩ د ٣٦

١٨ أوجد قيمة المميز وعدد الحلول الحقيقية للمعادلة س^٢ - ٩س + ٢١ = ٠.

أ المميز = ٣ عدد الحلول = ١ ب المميز = -٣ عدد الحلول = ٠ ج المميز = -٣ عدد الحلول = ٢ د المميز = ٣ عدد الحلول = ٢

س٣ / حل المعادلة س^٢ - ٢س - ١٥ = ٠ بالقانون العام.

س٢ / حل المعادلة س^٢ - ٨س - ١ = ٨ بإكمال المربع.

نموذج الإجابة

التاريخ: / /
الصف: ثالث متوسط
المادة: رياضيات
اختبار الفصل الثامن: الدوال التربيعية

متوسطة


الاسم:

٢٠ درجة


السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة:



- ١ أوجد معادلة محور التماثل من التمثيل البياني المجاور
 أ $s = 0$ ب $s = -1$ ج $s = -2$ د $s = 1$
- ٢ أوجد رأس القطع المكافئ للدالة $s = 3s^2 + 6s - 5$
 أ $(2, 0)$ ب $(-2, 1)$ ج $(2, 1)$ د $(-2, 2)$
- ٣ مجال الدالة $s = 3s^2 + 1$ هو مجموعة الأعداد
 أ الحقيقية ب الصحيحة ج الطبيعية د الكلية
- ٤ القيمة العظمى للدالة $s = -s^2 + 4s + 5$
 أ -4 ب 2 ج 5 د 1



- ٥ معادلة محور التماثل للدالة $s = 2s^2 + 2s + 2$
 أ $s = \frac{1}{2}$ ب $s = 2$ ج $s = -\frac{1}{2}$ د $s = -2$
- ٦ أوجد رأس القطع المكافئ من التمثيل البياني المجاور
 أ $(2, 3)$ ب $(0, 4)$ ج $(3, 1)$ د $(4, 1)$
- ٧ أوجد المقطع الصادي للدالة $s = 2s^2 + 2s + 2$
 أ $s = 2$ ب $s = -1$ ج $s = 1$ د $s = -2$



- ٨ مدى الدالة من التمثيل المجاور
 أ $s \geq 0$ ب $s \leq 2$ ج $s \geq 4$ د $s \leq -1$
- ٩ حل المعادلة $s^2 + 3s - 10 = 0$ هو $s =$
 أ 5 أو 2 ب 5 أو 2 ج لا يوجد حل د 5 أو -2
- ١٠ ما قيمة s التي تجعل للمعادلة $s^2 + 8s + 32 = 0$ حلاً حقيقياً واحداً؟
 أ $\frac{1}{4}$ ب 1 ج $\frac{1}{3}$ د 4

١١ إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سنتمتراً مربعاً فما طول المستطيل؟


- أ ٢٥ سم ب ١٥ سم ج ٢٠ سم د ١٠ سم

١٢ أوجد مدى الدالة $s = -s^2 + 4s - \frac{1}{2}$

- أ $s \geq \frac{1}{2}$ ب $s \leq -4$ ج $s \geq 4$ د $s \leq -\frac{1}{2}$

اقلب الورقة

$s \geq -\frac{1}{2}$ ✓



١٣ إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي (١، -٥)، فإن معادلة محور تماثله هي

أ $x = 1$ ب $x = -1$ ج $x = 2$ د $x = -2$

١٤ أي المعادلات الآتية تعبر عن التمثيل البياني

أ $x^2 - 2 = 0$ ب $x^2 + 5 = 0$ ج $-x^2 + 5 = 0$ د $x^2 = 5$

١٥ عددان صحيحان زوجيان متتاليان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟

أ ١٢ و ١٤ ب ١٦ و ١٨ ج ١٨ و ٢٠ د ١٤ و ١٦

١٦ إذا كان مميز المعادلة $x^2 - 4x + 3 = 0$ يساوي ٣٦ فأوجد مجموعة حلها

أ $x = 5$ أو $x = 1$ ب $x = 5$ أو $x = 1$ ج $x = 5$ أو $x = 1$ د $x = 5$ أو $x = 1$

١٧ قيمة ج التي تجعل المعادلة $x^2 + 8x + ج = 0$ مربعاً كاملاً

أ ٢٥ ب ١٦ ج ٩ د ٣٦

١٨ أوجد قيمة المميز وعدد الحلول الحقيقية للمعادلة $x^2 - 9x + 21 = 0$.

أ المميز = ٣ عدد الحلول = ١ ب المميز = ٣ عدد الحلول = ٠ ج المميز = ٣ عدد الحلول = ٢ د المميز = ٣ عدد الحلول = ٢

س٣/ حل المعادلة $x^2 - 2x - 15 = 0$ بالقانون العام.

س٢ - $x^2 - 2x - 15 = 0$

المميز ب' - $x^2 - 2x - 15 = 0$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-15)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 60}}{2}$$

للمعادلة حلين لأن المميز موجب

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{2 \pm 8}{2}$$

$$x = \frac{8 \pm 2}{2}$$

$$x = \frac{8 + 2}{2} = 5$$

$$x = \frac{8 - 2}{2} = 3$$

الحلان هما ٥ و ٣

س٢/ حل المعادلة $x^2 - 8x + 16 = 0$ بإكمال المربع.

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$(x - 4)^2 = 0$$

$$\sqrt{(x - 4)^2} = \sqrt{0}$$

$$x - 4 = 0$$

$$x = 4$$

$$x = 4$$


الحلان هما ٤ و ٤

أسم الطالب :

الصف

٢٠

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة :



(١) رأس القطع للتمثيل البياني هو :

أ	(٥ ، ١)	ب	(٥ ، ١-)
ج	(١ ، ٥)	د	(١ ، ٥-)

(٢) مدى الدالة في التمثيل البياني هو :

أ	{ص ص ≥ ٥}	ب	{ص ص > ٥}
ج	{ص ص < ٥}	د	{ص ص ≤ ٥}

(٣) التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ - ٣س + ١ + ٢س$ هو

أ	مفتوح لأعلى له قيمة عظمى	ب	مفتوح لأعلى له قيمة صغرى	ج	مفتوح لأسفل له قيمة عظمى	د	مفتوح لأسفل له قيمة صغرى
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

(٤) أفضل طريقة لحل المعادلة (س - ٧) = ٤ هي

أ	التحليل الى عوامل	ب	القانون العام	ج	التمثيل البياني	د	أخذ الجذر التربيعي للطرفين
---	-------------------	---	---------------	---	-----------------	---	----------------------------

(٥) إذا كانت قيمة المميز تساوي صفراً ، فإن عدد الحلول للمعادلة التربيعية

أ	حل وحيد	ب	حلان	ج	عدد لا نهائي	د	لا توجد حلول
---	---------	---	------	---	--------------	---	--------------

(٦) قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود الآتية : $س^٢ + ١٠س + ج$ مربعاً كاملاً تساوي

أ	٥	ب	١٠	ج	٢٥	د	٥٠
---	---	---	----	---	----	---	----

(٧) قيمة المميز للمعادلة $س^٢ + ١٥س + ١١ = ٠$

أ	-١٠٩	ب	١	ج	١٥	د	٩١
---	------	---	---	---	----	---	----

٨ أي ثلاثية حدود مما يأتي مربعاً كاملاً ؟

أ	$س^٢ + ١٦س + ٦٤$	ب	$س^٢ - ٢٤س - ١٤٤$	ج	$س^٢ - ٤س + ٦$	د	$س^٢ + ٨س + ١٦$
---	------------------	---	-------------------	---	----------------	---	-----------------

(٩) إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سم^٢ ، فما عرض المستطيل ؟

أ	٥ سم	ب	٢٥ سم	ج	١٥ سم	د	٩ سم
---	------	---	-------	---	-------	---	------

(١٠) حل المعادلة $س^٢ + س - ٧ = ٠$ مستعملاً القانون العام .

أ	٧ ، ٦	ب	$\frac{-٢٧ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$	ج	$\frac{-٢٩ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$	د	$\frac{-٢٩ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$
---	-------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

السؤال الثالث : ضع حرف (ص) للإجابة الصحيحة ، وحرف (خ) للإجابة الخاطئة ، فيما يلي :

١	التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ - ٣س + ١ + ٢س$ يكون مفتوحاً الى أسفل .
٢	للدالة $ص = س^٢ - ٤س + ٦$ قيمة عظمى .
٣	قيمة المميز للمعادلة $س^٢ + ٥س + ٦ = ٠$ يساوي ١
٤	الدوال التربيعية هي دوال خطية
٥	المجال في الدالة التربيعية هو جميع الأعداد الحقيقية
٦	إذا كان القطع المكافئ مفتوحاً إلى الأعلى فإن للدالة قيمة صغرى
٧	التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ + ٤س - ١$ يكون مفتوحاً إلى أسفل
٨	المجال في الدالة التربيعية هو جميع الأعداد الصحيحة
٩	الدالة المولدة (الأم) للدوال التربيعية هي (د) $س^٢$
١٠	لا يوجد علاقة بين قيمة المميز وعدد المقاطع السينية


نموذج الإجابة

أسم الطالب :

الصف

٢٠

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة :



(١) رأس القطع للتمثيل البياني هو :

أ	(٥ ، ١)	ب	(٥ ، ١-)
ج	(١ ، ٥)	د	(١ ، ٥-)

(٢) مدى الدالة في التمثيل البياني هو :

أ	{ ص ص ≥ ٥ }	ب	{ ص ص > ٥ }
ج	{ ص ص < ٥ }	د	{ ص ص ≤ ٥ }

(٣) التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ - ٣س + ١ + ٢س$ هو

أ	مفتوح لأعلى له قيمة عظمى	ب	مفتوح لأعلى له قيمة صغرى
ج	مفتوح لأسفل له قيمة عظمى	د	مفتوح لأسفل له قيمة صغرى

(٤) أفضل طريقة لحل المعادلة (س - ٧) = ٤ هي

أ	التحليل الى عوامل	ب	القانون العام
ج	التمثيل البياني	د	أخذ الجذر التربيعي للطرفين

(٥) إذا كانت قيمة المميز تساوي صفراً ، فإن عدد الحلول للمعادلة التربيعية

أ	حل وحيد	ب	حلان
ج	عدد لا نهائي	د	لا توجد حلول

(٦) قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود الآتية : $س^٢ + ١٠س + ج$ مربعاً كاملاً تساوي

أ	٥	ب	١٠
ج	٢٥	د	٥٠

(٧) قيمة المميز للمعادلة $س^٢ + ١٥س + ١١ = ٠$

أ	-١٠٩	ب	١
ج	١٥	د	٩١

٨ أي ثلاثية حدود مما يأتي مربعاً كاملاً ؟

أ	$س^٢ + ١٦س + ٦٤$	ب	$س^٢ - ٢٤س - ١٤٤$
ج	$س^٢ - ٤س + ٦$	د	$س^٢ + ٨س + ١٦$

(٩) إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سم^٢ ، فما عرض المستطيل ؟

أ	٥ سم	ب	٢٥ سم
ج	١٥ سم	د	٩ سم

(١٠) حل المعادلة $س^٢ + س - ٧ = ٠$ مستعملاً القانون العام .

أ	٧ ، ٦	ب	$\frac{-٢٧ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$
ج	$\frac{-٢٩ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$	د	$\frac{-٢٩ \pm \sqrt{١٠٩}}{٢}$

السؤال الثالث : ضع حرف (ص) للإجابة الصحيحة ، وحرف (خ) للإجابة الخاطئة ، فيما يلي :

العلامة

١ التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ - ٣س + ١ + ٢س$ يكون مفتوحاً الى أسفل .

✓

٢ للدالة $ص = س^٢ - ٤س + ٦$ قيمة عظمى .

×

٣ قيمة المميز للمعادلة $س^٢ + ٥س + ٦ = ٠$ يساوي ١

✓

٤ الدوال التربيعية هي دوال خطية

×

٥ المجال في الدالة التربيعية هو جميع الأعداد الحقيقية

✓

٦ إذا كان القطع المكافئ مفتوحاً إلى الأعلى فإن للدالة قيمة صغرى

✓

٧ التمثيل البياني للدالة (د) $س^٢ + ٤س - ١ = ٠$ يكون مفتوحاً إلى أسفل

×

٨ المجال في الدالة التربيعية هو جميع الأعداد الصحيحة

×


٩ الدالة المولدة (الأم) للدوال التربيعية هي (د) $س^٢ =$

×

١٠ لا يوجد علاقة بين قيمة المميز وعدد المقاطع السينية


×

١/ معادلة محور التماثل للتمثيل البياني :




- (أ) $x = 0$ (ب) $x = 1$ (ج) $x = -1$ (د) $x = -2$

٢/ رأس القطع المكافئ للتمثيل البياني :




- (أ) $(1, 3)$ (ب) $(0, 4)$ (ج) $(1, 3)$ (د) $(2, 4)$

٣/ المقطع الصادي في التمثيل البياني هو :



- (أ) $x = 2$ (ب) $x = 4$ (ج) $x = 3$ (د) $x = 5$

٤/ مدى الدالة من التمثيل البياني :



- (أ) $\{x | x \geq 3\}$ (ب) $\{x | x \leq 2\}$ (ج) $\{x | x \leq 3\}$ (د) $\{x | x \geq 2\}$

٥/ مجال الدالة $x = x^2 + 3x - 1$ هو مجموعة

- (أ) الأعداد الكلية (ب) الأعداد الصحيحة (ج) الأعداد الطبيعية (د) الأعداد الحقيقية

٦/ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة التربيعية هي

- (أ) الاحداثي الصادي للرأس (ب) معامل x (ج) الحد الثابت جـ (د) معامل x^2

٧ / اتجاه فتحت القطع المكافئ للتمثيل البياني للدالة $v = -2s^2 - 8s + 5$ يكون :

(أ) للأسفل	(ب) للأعلى	(ج) خط مستقيم	(د) لا يوجد
------------	------------	---------------	-------------

٨ / قيمة j التي تجعل ثلاثية الحدود $s^2 + 8s + j$ مربعًا كاملاً

(أ) ٢٥	(ب) ٣٦	(ج) ٩	(د) ١٦
--------	--------	-------	--------

٩ / إذا كانت قيمة المميز للمعادلة تساوي صفر فإن عدد الحلول الحقيقية للمعادلة :

(أ) حل واحد	(ب) حلان	(ج) عدد لا نهائي من الحلول	(د) لا يوجد حل
-------------	----------	----------------------------	----------------

١٠ / أوجد المقطع الصادي للدالة $v = 2s^2 + 4s - 3$

(أ) $v = 2$	(ب) $v = -3$	(ج) $v = -1$	(د) $v = 4$
-------------	--------------	--------------	-------------

السؤال الثاني :

(أ) - حل المعادلة $s^2 - 8s - 1 = 0$ بإكمال المربع

(ب) - حل المعادلة $4s^2 + 5s - 6 = 0$ باستعمال القانون العام

(ج) - أوجد قيمة المميز وعدد الحلول الحقيقية للمعادلة $s^2 - 9s + 21 = 0$

الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧	١ حل المعادلة $٢ - = (٧ - س)^٢$	٩ (ب)	٧ ، ٩ (ب)	٠ (د)	٠ (د)
٢	أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس	٩ ، ٤٠ ، ٤١ (ب)	٩٨ ، ٣٣ ، ١٧ (ب)	٣٢ ، ٣١ ، ٥ ، ٨ (ج)	١٤ ، ٧ ، ٥ ، ٢ (د)
٣	نتائج ضرب المقدار $(٢٢ + ١٥٢)$ في مرافقه يساوي	١٥ (ب)	٧ (ب)	٣ (ب)	٨ (ب)
٤	$= ٣٢ - ١٢٢$	٣٢ (ب)	٣٢ (ب)	٣٢ (ب)	٣٢ (ب)
٥	أوجد مساحة مستطيل طوله ٤٩٢ م وعرضه ٣ م بالتر المربع	٢٤ (ب)	١٠ (ب)	١٢ (ج)	٢١ (د)
٦	أي المعادلات الآتية تكافئ المعادلة : $س^٢ + س - ٣ = ٠$	٤ = (س + ١) (ب)	٢ = (س - ١) (ب)	٤ - = (س + ١) (ج)	٢ - = (س - ١) (د)
٧	$= ٦٠٢ س^٤ ص^٧$	٢ س ص ١٥٢ ص (ب)	٤ س ص ١٥٢ ص (ب)	٢ س ص ١٥٢ ص (ب)	٢ س ص ١٥٢ ص (ب)
٨	افتراض أن $ص = - س^٢ - ٢س + ٢$ (أ) أوجد معادلة محور التماثل.	٣			
٩	(ب) أوجد إحداثي الرأس، وحدد إذا كان الرأس قيمة عظمى أو نقطة صغرى.				
١٠	(ج) مثل المعادلة بيانيا.				

السؤال الثاني :

أوجد قيمة المميز للمعادلة $5س^2 - 3س - 6 = 0$ ثم حدد عدد حلولها

٢


٢,٥

حل المعادلة الآتية : $٦ = ١ + \sqrt{٧+س}$

٣

٢,٥

موقع
حلول كتبي



٢,٥

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد

٤

١ القيمة العظمى

٢ معادلة محور التماثل س =


٣ المقطع الصادي =

٤ حلول المعادلة س = س =

تصنيع : يعمل محمود في شركة لتصنيع قطع سيارات ويتحدد عمله في حفر ثقب في كرة فولاذية. يبين الشكل الآتي أبعاد كل من الكرة

٥

والثقب لكل قطعة . فما عمق الثقب ؟



٢,٥

نموذج الإجابة

الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧	١ حل المعادلة $2 - = (7 - s)^2$	٩ (د) ٧، ٩ (ب) ٧، ٩ (ج) ٧، ٩ (د) ٧، ٩
٢	أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس	٩، ٤٠، ٤١ (د) ٩، ٤٠، ٤١ (ب) ٩، ٤٠، ٤١ (ج) ٩، ٤٠، ٤١ (د) ٩، ٤٠، ٤١
٣	نتائج ضرب المقدار $(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ في مرافقه يساوي	١٥ (د) ١٥ (ب) ١٥ (ج) ١٥ (د) ١٥
٤	$\sqrt{3} - \sqrt{12}$	٣ (د) ٣ (ب) ٣ (ج) ٣ (د) ٣
٥	أوجد مساحة مستطيل طوله $\sqrt{49}$ م وعرضه ٣ م بالتر المربع	٢٤ (د) ٢٤ (ب) ٢٤ (ج) ٢٤ (د) ٢٤
٦	أي المعادلات الآتية تكافئ المعادلة : $s^2 + 3s - 4 = 0$	$s^2 + 3s - 4 = 0$ (د) $s^2 + 3s - 4 = 0$ (ب) $s^2 + 3s - 4 = 0$ (ج) $s^2 + 3s - 4 = 0$ (د) $s^2 + 3s - 4 = 0$
٧	$\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$	$\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$ (د) $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$ (ب) $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$ (ج) $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$ (د) $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5} \sqrt{7}$

ب) افترض أن $s^2 - 2s + 2 = 0$

(أ) أوجد معادلة محور التماثل.

٣

$$1 - = \frac{c}{c} = \frac{(2 -) -}{(1 -) \times c} = 3$$


(ب) أوجد إحداثي الرأس، وحدد إذا كان الرأس قيمة عظمى أو نقطة صغرى.

$$ص = - = - (1 -) \times c - (2 -) = 3$$

$$= 3 = 2 + 2 + 1 - = \text{قيمة عظمى}$$

الرأس (٣، ١) ٦ المقطع (صغرى) = ٢

(ج) مثل المعادلة بيانياً.



السؤال الثاني :

أوجد قيمة المميز للمعادلة $5s^2 - 3s - 6 = 0$ ثم حدد عدد حلولها

٢,٥

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (-3)^2 - 4 \times 5 \times (-6)$$

$$= 9 + 120$$

$$= 129 > 0$$

للمعادلة حلين حقيقيين

حل المعادلة الآتية :


$$s = \frac{-1 \pm \sqrt{1+7}}{2}$$

$$0 = \sqrt{1+7}$$

بتربيع الطرفين

$$25 = 1+7$$

$$18 = 7$$



٢,٥

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد


① القيمة العظمى

② معادلة محور التماثل س =

③ المقطع الصادي =

④ حلول المعادلة س = 1 - س = 0

⑤ تصنيع : يعمل محمود في شركة لتصنيع قطع سيارات ويتحدد عمله في حفر ثقب في كرة فولاذية. يبين الشكل الآتي أبعاد كل من الكرة والثقب لكل قطعة. فما عمق الثقب ؟



٢,٥

من نظرية فيثاغورس

$$s^2 = 13^2 + 5^2$$

$$= 169 + 25$$

$$= \sqrt{194} = 13.9$$

اقرأ كل سؤال بعناية، ثم اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:


(١) أوجد معادلة محورة التماثل للدالة: $ص = س^2 + ٦س - ٧$

- (أ) $س = ٦$ (ب) $س = -٣$ (ج) $س = ٣$ (د) $س = -٦$

(٢) أوجد إحداثي الرأس للدالة: $ص = ٤ - س^2$ ، وحدّد إذا كانت نقطة عظمى أو صغرى.

- (أ) $(٠، ٢)$ ، عظمى. (ب) $(٤، ٠)$ ، صغرى. (ج) $(٤، ٠)$ ، عظمى. (د) $(٠، ٢)$ ، صغرى.


(٣) ما جذور المعادلة التربيعية المرتبطة بالدالة الممثلة في الشكل المجاور؟



- (أ) $٣، ١$ (ب) $٣، ٢$

- (ج) $١، ٣$ (د) $٣، ١$


(٤) أيّ عددين صحيحين مما يأتي يقع بينهما أحد جذور المعادلة التربيعية المرتبطة بالدالة الممثلة في الشكل المجاور؟



- (أ) $٢، ١$ (ب) $٣، ٢$

- (ج) $١، ٠$ (د) $١، ٠$

(٥) ما المقطع الصادي للتمثيل البياني المجاور؟



- (أ) ١ (ب) صفر

- (ج) -١ (د) ٢

(٦) ما قيمة ج التي تجعل $ص^2 + ٨ص + ج$ مربعاً كاملاً؟

- (أ) ٤ (ب) ١٦ (ج) ٦٤ (د) ٨

(٧) أيّ المعادلات الآتية تكافئ المعادلة: $س^2 + ٢س - ٣ = ٠$ ؟

- (أ) $س^2 + ٢(١+س) = ٢$ (ب) $س^2 + ٢(١-س) = ٤$ (ج) $س^2 + ٢(١-س) = ٢$ (د) $س^2 + ٢(١+س) = ٤$

(٨) حل المعادلة: $٢س^2 + ٣س - ٥ = ٠$

- (أ) $١، ٢ \frac{1}{٢}$ (ب) $١، ٥$ (ج) $٢ \frac{1}{٢}، ١$ (د) $٥، ١$

(٩) أوجد قيمة المميز للمعادلة المرتبطة بالدالة $ص = س^2 - ٨س + ١٠$:

- (أ) $٤، ٩$ (ب) ٢٤ (ج) ١٠٤ (د) $١٠، ٢$

(١٠) ما عدد الحلول الحقيقية للمعادلة: $٥ - ن - ٦ = ٠$ ؟

- (أ) واحد فقط (ب) حلّان (ج) عدد لا نهائي (د) لا يوجد حل

يتبع اختبار الوحدة ٨ - الثالث المتوسط - وحدة الدوال التربيعية



اقرأ كل سؤال بعناية، ثم اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

(١١)	حلّ المعادلة: (س-١٢) ^٢ = ٣٦	(أ) ١٨ ، ٦-	(ب) ١٨ ، ٦	(ج) ١٢ ، ٦	(د) ٦ ، ٦-
(١٢)	أيّ المعادلات الآتية تكافئ المعادلة: ٥ب ^٢ + ٣٠ - ١٠ = ٠؟	(أ) ٣٨ = ٢(٦+ب)	(ب) ٤٦ = ٢(٦+ب)	(ج) ١١ = ٢(٣+ب)	(د) ١٩ = ٢(٣+ب)
(١٣)	أي الخطوات الآتية لا تُنفَّذ عند حلّ المعادلة: ر ^٢ + ٨ + ر + ٥ = ٠ بطريقة إكمال المربع؟	(أ) طرح العدد ٥ للطرفين	(ب) تحليل ر ^٢ + ٨ إلى عوامل	(ج) جمع العدد ١٦ للطرفين	(د) أخذ الجذر التربيعي لكل طرف
(١٤)	أوجد المقطع الصادي للدالة: ص = (س-٣) ^٢	(أ) ٣	(ب) ٣-	(ج) ٠	(د) ٩
(١٥)	حدّد مدى الدالة: ص = - س ^٢ + ٢س + ٦:	(أ) {ص ص ≥ ٦}	(ب) {ص ص ≤ ٦}	(ج) {ص ص ≥ ٧}	(د) {ص ص ≤ ٧}
(١٦)	إذا كان مميّز المعادلة: س ^٢ + ٢س + ج = ٠ يساوي صفرًا، فما عدد الحلول الحقيقية للمعادلة؟	(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي
(١٧)	ما طريقة حلّ المعادلة التربيعية التي تكون إحدى خطواتها أخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين؟	(أ) التمثيل البياني	(ب) القانون العام	(ج) التحليل إلى عوامل	(د) إكمال المربع
(١٨)	إذا كان مميز المعادلة: س ^٢ - ٤س + ج = ٠ يساوي ٣٦ ، فما مجموعة حلّها؟	(أ) {١٠ ، ٢-}	(ب) {٥- ، ١}	(ج) {٥ ، ١-}	(د) {٢٠- ، ٢٠}
(١٩)	حدّد عدد المقاطع السينية للدالة ص = ٥س ^٢ + س - ٤ دون استعمال التمثيل البياني.	(أ) ٢	(ب) ١	(ج) ٠	(د) ٥
(٢٠)	إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي (١ ، ٢-) ، فأوجد معادلة محور تماثله.	(أ) س = ١	(ب) س = ٢-	(ج) ص = ١	(د) ص = ٢-

نموذج الإجابة

وال التربيعية

الدرجة

/

اقرأ كل سؤال بعناية، ثم اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:


(١) أوجد معادلة محورة التماثل للدالة: $ص = س^2 + ٦س - ٧$

- (أ) $س = ٦$ (ب) $س = -٣$ (ج) $س = ٣$ (د) $س = -٦$

(٢) أوجد إحداثي الرأس للدالة: $ص = ٤ - س^2$ ، وحدد إذا كانت نقطة عظمى أو صغرى.

- (أ) $(٠، ٢)$ ، عظمى. (ب) $(٤، ٠)$ ، صغرى. (ج) $(٤، ٠)$ ، عظمى. (د) $(٠، ٢)$ ، صغرى


(٣) ما جذور المعادلة التربيعية المرتبطة بالدالة الممثلة في الشكل المجاور؟



- (أ) $٣، ١$ (ب) $٣، ٢$

- (ج) $١، ٣$ (د) $٣، ١$


(٤) أيّ عددين صحيحين مما يأتي يقع بينهما أحد جذور المعادلة التربيعية المرتبطة بالدالة الممثلة في الشكل المجاور؟



- (أ) $٢، ١$ (ب) $٣، ٢$

- (ج) $١، ٠$ (د) $١، ٠$

(٥) ما المقطع الصادي للتمثيل البياني المجاور؟



- (أ) ١ (ب) صفر

- (ج) ٢ (د) ٢

(٦) ما قيمة ج التي تجعل $ص^2 + ٨ص + ج$ مربعاً كاملاً؟

- (أ) ٤ (ب) ١٦ (ج) ٦٤ (د) ٨

(٧) أيّ المعادلات الآتية تكافئ المعادلة: $س^2 + ٢س - ٣ = ٠$ ؟

- (أ) $س^2 + ٢س - ٣ = ٠$ (ب) $س^2 - ٢س - ٣ = ٠$ (ج) $س^2 - ٢س + ٣ = ٠$ (د) $س^2 + ٢س + ٣ = ٠$

(٨) حل المعادلة: $٢س^2 + ٣س - ٥ = ٠$

- (أ) $١، ٢ \frac{١}{٣}$ (ب) $١، ٥$ (ج) $١، ٢ \frac{١}{٣}$ (د) $٥، ١$

(٩) أوجد قيمة المميز للمعادلة المرتبطة بالدالة $ص = س^2 - ٨س + ١٠$:

- (أ) ٤٩ (ب) ٢٤ (ج) ١٠٤ (د) ١٠٢

(١٠) ما عدد الحلول الحقيقية للمعادلة: $٦ - س^2 = ٠$ ؟

- (أ) واحد فقط (ب) حلان (ج) عدد لا نهائي (د) لا يوجد حل



يتبع اختبار الوحدة ٨ - الثالث المتوسط - وحدة الدوال التربيعية

اقرأ كل سؤال بعناية، ثم اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

(أ) ١٨، ٦-	(ب) ١٨، ٦	(ج) ١٢، ٦	(د) ٦، ٦-	(١١) حُلّ المعادلة: (س-١٢) = ٣٦
(أ) ٣٨ = ٢(٦+ب)	(ب) ٤٦ = ٢(٦+ب)	(ج) ١١ = ٢(٣+ب)	(د) ١٩ = ٢(٣+ب)	(١٢) أيّ المعادلات الآتية تكافئ المعادلة: ٥ب + ٣٠ = ١٠ - ب ؟
(أ) ٣	(ب) ٣-	(ج) ٠	(د) ٩	(١٣) أي الخطوات الآتية لا تُنفَّذ عند حلّ المعادلة: ر + ٨ = ٠ + ر بطريقة إكمال المربع؟
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٤) أوجد المقطع الصادي للدالة: ص = (س-٣)²
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٥) حدّد مدى الدالة: ص = -س² + ٢س + ٦:
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٦) إذا كان مميّز المعادلة: س² + ب س + ج = ٠ يساوي صفراً، فما عدد الحلول الحقيقية للمعادلة؟
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٧) ما طريقة حلّ المعادلة التربيعية التي تكون إحدى خطواتها أخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين؟
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٨) إذا كان مميّز المعادلة: س² - ٤س + ج = ٠ يساوي ٣٦، فما مجموعة حلّها؟
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(١٩) حدّد عدد المقاطع السينية للدالة ص = ٥س² + س - ٤ دون استعمال التمثيل البياني.
(أ) ١	(ب) ٢	(ج) ٠	(د) عدد لا نهائي	(٢٠) إذا كانت نقطة رأس قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي (٢، ١)، فأوجد معادلة محور تماثله.




الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٩



استخدم الشكل المقابل للإجابة على الفقرات من (١-٢)

١	إحداثيا رأس القطع للتمثيل البياني هما :	أ	(٣، ٢)	ب	(٣-، ٢-)
ج	(٣، ٢)	د	(٣-، ٢-)		
٢	حل المعادلة المرتبطة بالتمثيل البياني	أ	٣، ٠	ب	٤، ٠
ج	٣، ٤	د	٣، ١-		

٣ معادلة تربيعية لها جذر مكرر

أ $٠ = ٦ + س + س^٢$ ب $٠ = ٨ + س + س^٢$ ج $٠ = ٢٥ - س^٢$ د $٠ = ٩ + س + س^٢$

٤ حل المعادلة $٤س^٢ + ٥س - ٦ = ٠$ بالقانون العام

أ $٢، -٢$ ب $٢، -٢$ ج $٢، -٢$ د $٢، -٢$

٥ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية وتشكل ثلاثية فيثاغورس

أ ٩، ٤٠، ٤١ ب ١٧، ٣٣، ٩٨ ج ٥، ٨، ٣١، ٣٢ د ٧، ١٤، ٥٢

٦ ناتج ضرب المقدار $(٥ + ٢\sqrt{٣})$ في مرافقه يساوي

أ ٢٥ ب ٧ ج ٤٣ د ٢٥ -

٧ $\sqrt{٢٨} - ٥\sqrt{٣} = \sqrt{٢٨} - ١٨\sqrt{٢}$

أ $\sqrt{٢٨}$ ب $\sqrt{٢٨}$ ج $\sqrt{٢٨}$ د $\sqrt{٢٨}$

٨ أوجد مساحة مستطيل طوله $٢٥\sqrt{٢}$ م وعرضه ٣ م بالمتر المربع

أ ٢٤ ب $١٠\sqrt{٦}$ ج ١٢ د ٣٠

٩ $\sqrt{١٢}س^٢ - ٣\sqrt{٣}س + ٣\sqrt{٣} = ٠$

أ $٣س^٢ - ٣\sqrt{٣}س + ٣\sqrt{٣} = ٠$ ب $٣س^٢ - ٣\sqrt{٣}س + ٣\sqrt{٣} = ٠$ ج $٣س^٢ - ٣\sqrt{٣}س + ٣\sqrt{٣} = ٠$ د $٣س^٢ - ٣\sqrt{٣}س + ٣\sqrt{٣} = ٠$


١٠ بطريقتين إكمال المربع حل المعادلة : $س^٢ - ٨س = ٩$

٣

السؤال الثاني :

يقذف ياسر كرة في الهواء، وفق المعادلة $v = -4s^2 + 8s + 5$ حيث تمثل (ص) ارتفاع الكرة بالأقدام بعد (س) ثانية.

(أ) مثل هذه الدالة بيانيا باستعمال الرأس والمقطع الصادي



٣

(ب) ما الارتفاع الذي قذفت منه الكرة؟

(ج) ما أقصى ارتفاع تصله الكرة من سطح الأرض ؟

٢

حل المعادلة الآتية : $10 = 6 + \sqrt{4 - s}$

٣

٢,٥

سليم : يستند سلم طوله ١٦ قدماً على حائط رأسي. فإذا كان طرف السلم الآخر على الأرض ويبعد ٦ أقدام

عن نقطة التقاء الحائط بالأرض. فما ارتفاع الطرف الأعلى للسلم عن الأرض؟

٤


٢,٥

نموذج الإجابة

أسم الطالب : الصف :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة :

٩



استخدم الشكل المقابل للإجابة على الفقرات من (١-٢)

١	إحداثيا رأس القطع للتمثيل البياني هما :		
أ	(٣، ٢)	ب	(٣، -٢)
ج	(٣، -٢)	د	(٣، ٢)
٢	حل المعادلة المرتبطة بالتمثيل البياني		
أ	٣، ٠	ب	٤، ٠
ج	٣، ٤	د	٣، ١-

٣ معادلة تربيعية لها جذر مكرر

أ $٠ = ٦ + س + س^٢$ ب $٠ = ٨ + س + س^٢$ ج $٠ = ٢٥ - س^٢$ د $٠ = ٩ + س + س^٢$

٤ حل المعادلة $٤س^٢ + ٥س - ٦ = ٠$ بالقانون العام

أ $٢-، ٢٤$ ب $٢-، ٢٤$ ج $٢-، ٢٤$ د $٢-، ٢٤$

٥ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية وتشكل ثلاثية فيثاغورس

أ $٩، ٤٠، ٤١$ ب $١٧، ٣٣، ٩٨$ ج $٨، ٣١، ٣٢$ د $٥، ٧، ١٤$

٦ ناتج ضرب المقدار $(٥ + ٢٣)$ في مرافقه يساوي

أ ٢٥ ب ٧ ج ٤٣ د $٢٥ -$

٧ $٢٣ - ١٨ = ٢٣ - ١٨$

أ ٢٣ ب ٢٣ ج ٢٣ د ٢٣

٨ أوجد مساحة مستطيل طوله ٢٥ وعرضه ٣ بالمتر المربع

أ ٢٤ ب ١٠٦ ج ١٢ د ٣٠

٩ $١٢ص^٢ = ١٢ص^٢$

أ $١٢ص^٢ = ١٢ص^٢$ ب $١٢ص^٢ = ١٢ص^٢$ ج $١٢ص^٢ = ١٢ص^٢$ د $١٢ص^٢ = ١٢ص^٢$

١٠ بطريقة إكمال المربع حل المعادلة : $س^٢ - ٨س = ٩$

٣

$س^٢ - ٨س + ١٦ = ٩ + ١٦$



$٢٥ = (س - ٤)^٢$

$٥ = س - ٤$

$س = ٩$ أو $س = ١$

السؤال الثاني :

يقذف ياسر كرة في الهواء، وفق المعادلة $s = -4.9t^2 + 18t + 0.5$ حيث تمثل (ص) ارتفاع الكرة بالأقدام بعد (س) ثانية.



(أ) مثل هذه الدالة بيانيا باستعمال الرأس والمقطع الصادي

$$s = -4.9t^2 + 18t + 0.5$$

$$0 = -4.9t^2 + 18t + 0.5$$

$$9 = 0 + 18 + 0.5 =$$

الرأس (9.61) ، (المقطع الصادي) = 0

(ب) ما الارتفاع الذي قذفت منه الكرة؟

قذفت من ارتفاع 0.5 قدم

(ج) ما أقصى ارتفاع تصله الكرة من سطح الأرض ؟ أقصى ارتفاع = 9.61 قدم

(ب)

حل المعادلة الآتية :

$$10 = 6 + \sqrt{4 - s}$$


$$4 = \sqrt{4 - s}$$

$$4 = \sqrt{4 - s}$$

$$16 = 4 - s$$

$$16 = 4 - s$$

$$s = -12$$



(ج)

سليم : يستند سلم طوله 16 قدماً على حائط رأسي. فإذا كان طرف السلم الآخر على الأرض ويبعد 6 أقدام

عن نقطة التقاء الحائط بالأرض. فما ارتفاع الطرف الأعلى للسلم عن الأرض؟


من نظرية فيثاغورس

$$16^2 = 6^2 + h^2$$

$$256 = 36 + h^2$$

$$h^2 = 220$$

$$h \approx 14.8$$



2,5

س١ / اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :

(١) الرأس للمقطع المكافئ بالتمثيل البياني هو

- أ (٣، ١-) ب (٢، ٢-) ج (٣، ٢-) د (١، ٢)

(٢) معادلة محور التماثل بالتمثيل البياني هو

- أ س = ١- ب س = ٢ ج س = ١ د س = ٣-

(٣) المقطع الصادي بالتمثيل البياني هو

- أ ص = ٢ ب ص = ٤ ج ص = ٣ د ص = ٥

(٤) قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود س^٢ - ١٨س + ج مربعا كاملا

- أ ٧٢ ب ٨١ ج ٦٤ د ٤٩

(٥) القيمة العظمى للدالة ص = س^٢ - ٤س + ٥

- أ -٤ ب ٢ ج ٥ د ١

(٦) مدى الدالة د(س) = -٤س^٢ - $\frac{1}{2}$

- أ ص < - $\frac{1}{2}$ ب ص > - $\frac{1}{2}$ ج ص < $\frac{1}{2}$ د ص > $\frac{1}{2}$

(٧) حل المعادلة س^٢ + ٣س - ١٠ = ٠

- أ -٥ أو ٢ ب لا يوجد حل ج ٥ أو -٢ د -٥ أو -٢

(٨) حل المعادلة س^٢ + ٥س - ١ = ٠

- أ ١- أو ٢ ب -٢ أو ٢ ج لا يوجد حل د ١- أو ١

(٩) عددان صحيحان زوجيان متتاليان ناتج ضربهما ٢٢٤ فما هما ؟


- أ ١٢ و ١٤ ب ١٦ و ١٨ ج ١٢ و ١٤ د ١٤ و ١٦

(١٠) إذا كان طول مستطيل يساوي ثلاثة أمثاله عرضه ومساحته ٧٥ سنتمترا مربعا فما طول المستطيل ؟

- أ ٢٥ سم ب ١٥ سم ج ١٠ سم د ٥ سم

(١١) قيمة المميز وعدد الحلول للمعادلة س^٢ - ٩س + ٢١ = ٠

- أ المميز = ٣ والحلول ١ ب المميز = ٣ والحلول ٠ ج المميز = ٣ والحلول ١ د المميز = ٣ والحلول ٢



١٢) بسط العبارة $\sqrt{24}$

أ $\sqrt{2}$ ب $\sqrt{3}$ ج $\sqrt{5}$ د $\sqrt{4}$

١٣) بسط العبارة $\sqrt{18} \times \sqrt{3}$

أ $\sqrt{3}$ ب $\sqrt{3}$ ج $\sqrt{6}$ د $\sqrt{9}$

١٤) بسط العبارة $\sqrt{\frac{45}{10}}$

أ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ب $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ج $\frac{\sqrt{3}}{2}$ د $\frac{\sqrt{3}}{2}$

١٥) بسط العبارة $\sqrt{20} \times \sqrt{2} + \sqrt{5} \times \sqrt{4}$

أ $\sqrt{9}$ ب $\sqrt{10}$ ج $\sqrt{12}$ د $\sqrt{8}$

١٦) بسط العبارة $(\sqrt{4}) \sqrt{9}$

أ $\sqrt{72}$ ب $\sqrt{36}$ ج $\sqrt{48}$ د $\sqrt{54}$

س٢/

ب) حل المعادلة $2x^2 - 10x + 22 = 4$ بإكمال المربع.

أ) حل المعادلة $x^2 + 4x = 6$ بإكمال المربع.


س٣/ حل المعادلة $x^2 - 2x - 15 = 0$ بالقانون العام.

أسم الطالب :

الصف :

السؤال الأول : ٢) ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٨

١ أي مما يلي هو التمثيل البياني الصحيح للدالة $ص = س^2 + ٢س - ٣$ ؟٢ أوجد القيمة العظمى للدالة $ص(س) = ٥ - ٣س^٢$

أ	٣	ب	٢	ج	-٢	د	٥
---	---	---	---	---	----	---	---

٣ يبني إسماعيل صالة مستطيلة الشكل خلف منزل عائلته مساحتها ١٤٤ متراً مربعاً، وطولها يزيد على عرضها بمقدار ١٠ أمتار، فما بعد الصالة؟

أ	١٨، ٨	ب	١٠، ٨	ج	١٨، ١٠	د	١٢، ١٢
---	-------	---	-------	---	--------	---	--------

٤ ما اتجاه التمثيل البياني للدالة $ص(س) = ٤س - ٦س^٢ - ٨$ ؟

أ	مفتوحاً للأسفل وله قيمة عظمى	ب	مفتوحاً للأعلى وله قيمة عظمى	ج	مفتوحاً للأسفل وله قيمة صغرى	د	مفتوحاً للأعلى وله قيمة صغرى
---	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------

٥ في القانون العام تُسمى العبارة التي تحت الجذر (ب - ٤ أ ج)

أ	المقطع الصادي	ب	حل المعادلة	ج	المميز	د	الرأس
---	---------------	---	-------------	---	--------	---	-------

٦ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

أ	٩، ٤٠، ٤١	ب	١٧، ٣٣، ٩٨	ج	٨، ٣١، ٣٢	د	٥، ٧، ١٤
---	-----------	---	------------	---	-----------	---	----------

٧ $\sqrt{١٢} - \sqrt{٣} =$

أ	$\sqrt{٣}$	ب	$\sqrt{٢}$	ج	$\sqrt{٩}$	د	$\sqrt{٤}$
---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

٨ $\sqrt[٣]{٦٠س} =$

أ	$٢س \sqrt[٣]{١٥}$	ب	$٤س \sqrt[٣]{١٥}$	ج	$٢س \sqrt[٣]{١٥}$	د	$٢س \sqrt[٣]{١٥}$
---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

٩) أكمل الفراغات التالية.

١	إذا كانت $ص = س^٢ - ٨س + ٤$ فإن معادلة محور التماثل
٢	إذا كان القطع المكافئ مفتوحاً إلى الأعلى فإن للدالة قيمة
٣	المقطع الصادي للدالة $ص = ٣س^٢ + ٦س - ٥$ يساوي
٤	الطريقة الأفضل لحل المعادلة $(١ - س)^٢ = ١٦$ هي
٥	مساحة مستطيل طوله $\sqrt{٤٩} م$ وعرضه $٣ م$ تساوي
٦	ناتج ضرب المقدار $(\sqrt{١٥} + \sqrt{٢})$ في مرافقه يساوي

السؤال الثاني :

٢

باستخدام القانون العام حل المعادلة : $٠ = ٦ + س + س^٢$

٣




٣

حل المعادلة الآتية : $٦ = ١ + \sqrt{٧+س}$

٣

ج

تصنيع : يعمل محمود في شركة لتصنيع قطع سيارات ويتحدد عمله في حفر ثقب في كرة فولاذية. يبين الشكل الآتي أبعاد كل من الكرة والثقب لكل قطعة . فما عمق الثقب ؟



٣





نموذج الإجابة

أسم الطالب:

الصف:

السؤال الأول: ٢) ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٨

١ أي مما يلي هو التمثيل البياني الصحيح للدالة $ص = س^2 + ٢س - ٣$ ؟٢ أوجد القيمة العظمى للدالة $د(س) = ٣س^2 - ٥س$

د

ج

ب

أ

٣ يبني إسماعيل صالة مستطيلة الشكل خلف منزل عائلته مساحتها ١٤٤ متراً مربعاً، وطولها يزيد على عرضها بمقدار ١٠ أمتار، فما بعد الصالة؟

د

ج

ب

أ

٤ ما اتجاه التمثيل البياني للدالة $د(س) = ٤س - ٦س^2 - ٨$ ؟

د

ج

ب

أ

٥ في القانون العام تُسمى العبارة التي تحت الجذر (ب' - ٤ أ ج)

د

ج

ب

أ

٦ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

د

ج

ب

أ

٧ $= \sqrt{١٢} - \sqrt{٣}$

د

ج

ب

أ

٨ $= \sqrt[٣]{٦٠س^٢ص}$

د

ج

ب

أ

٩ أكمل الفراغات التالية.

١ إذا كانت $ص = س^2 - ٨س + ٤$ فإن معادلة محور التماثل $٤ = س$

٢ إذا كان القطع المكافئ مفتوحاً إلى الأعلى فإن للدالة قيمة صغرى

٣ المقطع الصادي للدالة $ص = ٣س^2 + ٦س - ٥$ يساوي ٥٤ الطريقة الأفضل لحل المعادلة $(١ - س)^2 = ١٦$ هي الجذر التربيعي٥ مساحة مستطيل طوله $\sqrt{٤٩}م$ وعرضه $٣م$ تساوي $٢١م^٢$ ٦ ناتج ضرب المقدار $(\sqrt{١٥} + \sqrt{٢})$ في مرافقه يساوي ١٥

السؤال الثاني :

٢

باستخدام القانون العام حل المعادلة : $س^2 + ٥س + ٦ = ٠$

الهميز = ب - ٤ أ ج

$$٦ \times ١ \times ٤ - ٥ =$$

$$٢٥ - ٤ - ١ = < \text{حليين حقيقيين}$$

$$\frac{-١ \pm ٥}{١ \times ٤} = \frac{-١ \pm \sqrt{٢٥ - ٤ - ١}}{٤}$$

$$\frac{-١ \pm ٥}{٤} =$$

$$\frac{-١ - ٥}{٤} = س$$

أو

$$\frac{-١ + ٥}{٤} = س$$

$$٢ = -$$

$$٢ = -$$

٣

حل المعادلة الآتية : $٦ = ١ + \sqrt{٧ + س}$

$$\frac{٦ - ١}{١} = \sqrt{٧ + س}$$

$$٥ = \sqrt{٧ + س}$$

بتربيع الطرفين


$$٥^2 = (\sqrt{٧ + س})^2$$

$$٢٥ = ٧ + س$$

$$١٨ = س$$

٤

تصنيع : يعمل محمود في شركة لتصنيع قطع سيارات ويتحدد عمله في حفر ثقب في كرة فولاذية. يبين الشكل الآتي أبعاد كل من الكرة والثقب لكل قطعة . فما عمق الثقب ؟



$$\sqrt{١٣^2 - ٥^2} = س$$

$$\sqrt{٢٥ - ١٦٩} =$$

$$\sqrt{١٤٤} =$$

$$١٢ = س$$

اختبار الفترة الثانية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

اسم الطالب

١٠

السؤال الأول / ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي.

اربع درجات

شكل التمثيل البياني للدوال التربيعية هو

أ قطع مكافئ ب دائرة ج خط مستقيم د محور

يكون التمثيل البياني للدالة التربيعية مفتوحاً إلى أعلى إذا كان أ عدداً

أ سالبا ب موجبا ج زوجياً د فردياً

عدد الحلول في الرسم



المجاور

أ حل واحد فقط ب لا يوجد حل ج عدد لا نهائي د حلان

القانون العام لحل المعادلة التربيعية هو :

أ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ب $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ج $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ د $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

تبسيط $80 =$

أ ٥ ٤ ب ٥ ٢ ج ٣ ٤ د ٢ ٤

تبسيط العبارة الآتية :

٦

أ ب ج د

تبسيط العبارة الآتية :

٧

أ ب ج د

تبسيط العبارة الآتية :

٨

أ ب ج د


ستة درجات	السؤال الثالث / أجب عن الأسئلة التالية:
٣ س^٢ + ٥ س = ١٢ باستخدام القانون العام	حل المعادلات التالية : س^٢ - ٦ س + ١٢ = ١٩ بإكمال المربع
جـ ٥ + ٧ + ١٢ =	

٢

انتهت الاسئلة بالتوفيق

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٩



استخدم الشكل المقابل للإجابة على الفقرات من (١-٢)

١	مدى الدالة في التمثيل البياني هو :		
أ	$\{ص ص \geq ٢\}$	ب	$\{ص ص > ٠\}$
ج	$\{ص ص < ٠\}$	د	$\{ص ص \leq ٠\}$
٢	المقطع الصادي للتمثيل البياني هو		
أ	$٢-$	ب	٢
ج	٥	د	٤

٣ أي الخطوات الآتية لا تنفذ عند حل المعادلة : $٢ر + ٨ر + ٥ = ٠$ بطريقة إكمال المربع ؟

أ	طرح العدد ٥ من كلا الطرفين	ج	تحليل $٢ر + ٨ر$ إلى العوامل
ب	جمع العدد ١٦ إلى كلا الطرفين	د	أخذ الجذر التربيعي لكل طرف

٤ أي المعادلات الآتية تكافئ المعادلة : $٥ب + ٣٠ = ١٠ - ب$ ؟

أ	$٣٨ = (٦ + ب)^٢$	ب	$٤٦ = (٦ + ب)^٢$	ج	$١١ = (٣ + ب)^٢$	د	$١٩ = (٣ + ب)^٢$
---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

٥ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

أ	$٣٢, ٣١, ٥, ٨$	ب	$٩٨, ٣٣, ١٧$	ج	$٣, ٤, ٥$	د	$١٤, ٧, ٥, ٢$
---	----------------	---	--------------	---	-----------	---	---------------

٦ ناتج ضرب المقدار $(٣٢٢ + ٤)$ في مرافقه يساوي

أ	١٤	ب	٢٨	ج	٤	د	١٦
---	------	---	------	---	-----	---	------

٧
$$= \sqrt{٤٨٢٥} - \sqrt{١٢٢١١}$$

أ	$\sqrt{٣٢}$	ب	$\sqrt{٣٢٣}$	ج	$\sqrt{٣٢٢}$	د	$\sqrt{٣٢٥٣}$
---	-------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

٨ أوجد مساحة مستطيل طوله $٢\sqrt{٩}$ م وعرضه $٣\sqrt{٢}$ م بالمتري المربع

أ	٢٤	ب	$١٠\sqrt{٦}$	ج	$٢\sqrt{١٨}$	د	١٨
---	------	---	--------------	---	--------------	---	------

٩
$$\sqrt{٥٦٢٥} \sqrt{١٠} =$$

أ	$\sqrt{١٤٢٥} \sqrt{١٠}$	ب	$\sqrt{١٤٢٥} \sqrt{١٠}$	ج	$\sqrt{١٤٢٥} \sqrt{١٠}$	د	$\sqrt{١٤٢٥} \sqrt{١٠}$
---	-------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------

ب أوجد قيمة المميز للمعادلة $١٠س - ١٥ = ٠$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية

٣

السؤال الثاني :

٢ المعادلة : $ع = ١٥ - ن^٢ + ٩٠ ن$ ، تمثل ارتفاع كرة البيسبول بعد ان ثانية من ضربها ،
(١) أوجد الوقت الذي تبقى فيه الكرة في الهواء .
(٢) أعلى ارتفاع تصل له الكرة


٣

حل المعادلة الآتية : $٥ = ١ + \sqrt{١+س}$

٢,٥

منزل يمثل الشكل المجاور الواجهة العلوية لمنزل عرضها ٢٤ مترا ، وطولا الضلعين المائلين لها ١٦ مترا .
أوجد ارتفاع الواجهة مقربا إلى أقرب جزء من عشرة من المتر .

٢,٥




نموذج الإجابة

الصف

أسم الطالب:

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة :

٩



استخدم الشكل المقابل للإجابة على الفقرات من (١-٢)

١	مدى الدالة في التمثيل البياني هو :		
أ	$\{ص ص \geq ٢\}$	ب	$\{ص ص > ٠\}$
ج	$\{ص ص < ٠\}$	د	$\{ص ص \leq ٠\}$
٢	المقطع الصادي للتمثيل البياني هو		
أ	-٢	ب	٢
ج	٥	د	٤

٣ أي الخطوات الآتية لا تنفذ عند حل المعادلة : $٨ + ٢ر = ٥ + ٠$ بطريقة إكمال المربع ؟

أ	طرح العدد ٥ من كلا الطرفين	ج	تحليل $٨ + ٢ر$ إلى العوامل
ب	جمع العدد ١٦ إلى كلا الطرفين	د	أخذ الجذر التربيعي لكل طرف

٤ أي المعادلات الآتية تكافئ المعادلة : $٥٢ + ٣٠ = ١٠ - ٠$ ؟

أ	$٣٨ = (٦ + ب)^٢$	ب	$٤٦ = (٦ + ب)^٢$	ج	$١١ = (٣ + ب)^٢$	د	$١٩ = (٣ + ب)^٢$
---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

٥ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

أ	٣٢ ، ٣١ ، ٥ ، ٨	ب	٩٨ ، ٣٣ ، ١٧	ج	٣ ، ٤ ، ٥	د	١٤ ، ٧ ، ٥ ، ٨
---	-----------------	---	--------------	---	-----------	---	----------------

٦ ناتج ضرب المقدار $(٣٢ + ٤)$ في مرافقه يساوي

أ	١٤	ب	٢٨	ج	٤	د	١٦
---	----	---	----	---	---	---	----

٧ $١١\sqrt{١٢} - ٥\sqrt{٤٨} =$

أ	$٣\sqrt{١٢}$	ب	$-٣\sqrt{٣}$	ج	$٣\sqrt{٢}$	د	$٣\sqrt{٥٣}$
---	--------------	---	--------------	---	-------------	---	--------------

٨ أوجد مساحة مستطيل طوله $٢\sqrt{٩}$ وعرضه $٣\sqrt{٢}$ بالمتر المربع

أ	٢٤	ب	$١٠\sqrt{٦}$	ج	$٢\sqrt{١٨}$	د	١٨
---	----	---	--------------	---	--------------	---	----

٩ $٥٦\sqrt{٥} - ١٠\sqrt{٤٥} =$

أ	$١٤\sqrt{٥}$	ب	$٢\sqrt{١٤}$	ج	$٢\sqrt{١٤٥}$	د	$٢\sqrt{١٤٥٠}$
---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	----------------

١٠ أوجد قيمة المميز للمعادلة $١٠ - ١٥س + ٠ = ٠$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية

٣

المميز = $١٤ - ٤٠$

$$= (١٠ - ١٥) - ٤٠ = ١٥ \times ١ \times ٤ = ٦٠$$

$$= ٦٠ - ١٠ = ٥٠$$

٥٠ > ٠ حلين حقيقيين

السؤال الثاني :

٢ المعادلة : $ع = ١٥ - ن^٢ + ٩٠ ن$ ، تمثل ارتفاع كرة البيسبول بعد ان ثمانية من ضربها ،
(١) أوجد الوقت الذي تبقى فيه الكرة في الهواء .
(٢) أعلى ارتفاع تصل له الكرة

٣

(أ) ذخير ع =

$$= ١٥ - ن^٢ + ٩٠ ن$$

$$= (٦ - ن) ١٥ -$$

$$= ن$$
أو $٦ = ن$ ثانية (سيقف في الهواء ٦ ثوان)
(ب) $ع = \frac{٩٠ -}{٣٠ -} = \frac{٩٠ -}{(١٥ - ن) \times ٢} = ٣$

الحل ارتفاع = $٣ \times ٩٠ + ٣ \times ١٥ -$
 $٢٧٠ + ١٥٠ - =$
 $١٢٥ =$

٢,٥

حل المعادلة الآتية : $٥ = ١ + \sqrt{١ + س}$

$$٤ = \sqrt{١ + س}$$


$$٤^٢ = (\sqrt{١ + س})^٢$$

$$١٦ = ١ + س$$

$$١٥ = س$$

منزل يمثل الشكل المجاور الواجهة العلوية لمنزل عرضها ٢٤ مترا ، وطولا الضلعين المائلين لها ١٦ مترا .
أوجد ارتفاع الواجهة مقربا إلى أقرب جزء من عشرة من المتر .

٢,٥




من نظرية فيثاغورس

$$\sqrt{١٦^٢ - ١٢^٢} = \text{ارتفاع الواجهة}$$

$$\sqrt{١٦^٢ - ١٢^٢} =$$

$$\sqrt{١١٢} \approx ١٠.٥٦ \text{ م}$$

السؤال الاول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي



موقع
حلول كتبي

١/ مدى الدالة من التمثيل البياني المجاور :

(أ) $\{ص | ص \geq 3\}$ (ب) $\{ص | ص \leq 2\}$ (ج) $\{ص | ص \leq 3\}$ (د) $\{ص | ص \geq 2\}$

٢/ مجال الدالة $ص = س^2 + 3س - ١$ هو مجموعة :

(أ) الأعداد الكلية (ب) الأعداد الصحيحة (ج) الأعداد الطبيعية (د) الأعداد الحقيقية

٣/ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة التربيعية هي :

(أ) الاحداثي الصادي للرأس (ب) معامل س (ج) الحد الثابت جـ (د) معامل $س^2$

٤/ اتجاه فتحت القطع المكافئ للتمثيل البياني للدالة $ص = -٢س^2 - ٨س - ٦$ يكون :

(أ) للأسفل (ب) للأعلى (ج) خط مستقيم (د) لا يوجد

٥/ قيمة جـ التي تجعل ثلاثية الحدود $س^2 + ٨س + جـ$ مربعاً كاملاً

(أ) ٢٥ (ب) ٣٦ (ج) ٩ (د) ١٦

٦/ حل المعادلة $س^2 - ٤س + ١٦ = ٠$ هو :

(أ) ٢- ، ٤ (ب) ٣- ، ٣ (ج) ٢- ، ٣- (د) لا يوجد حل $\emptyset$

٧/ أوجد المقطع الصادي للدالة $ص = ٢س^2 + ٤س - ٣$

(أ) $ص = ٢$ (ب) $ص = ٣-$ (ج) $ص = ١-$ (د) $ص = ٤$

٨/ لمعرفة عدد الحلول الحقيقية للمعادلات التربيعية نستخدم المميز وهو :


(أ) $ب^2 \times ٤أ$ (ب) $ب^2 - ٤أ$ (ج) $ب - ٤أ$ (د) $ب^2 + ٤أ$

٩/ إذا كانت قيمة المميز للمعادلة تساوي صفر فإن عدد الحلول الحقيقية للمعادلة :

(أ) حل واحد (ب) حلان (ج) عدد لا نهائي من الحلول (د) لا يوجد حل

السؤال الثاني :

من خلال التمثيل البياني المجاور أوجد ما يلي :



١- الرأس (،)

٢- معادلة محور التماثل س =

٣- المقطع الصادي =

٤- حلول المعادلة س = أو س =

السؤال الثالث :

(أ)- حل المعادلة $س^٢ - ٨س - ١ = ٨$ بإكمال المربع

(ب)- حل المعادلة $٤س^٢ + ٥س - ٦ = ٠$ باستعمال القانون العام

الصف

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧

١ حل المعادلة $س^2 + ٦س = ١٦$ بإكمال المربع(د) $-٨, -٢$ (ج) $-٨, ٢$ (ب) $-٨, -٢$ (پ) $-٨, ٢$


٢ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

(د) $٣, ٤, ٥$ (ج) $١٤, ٧, ٥\sqrt{2}$ (ب) $٩٨, ٣٣, ١٧$ (پ) $٣٢, ٣١, ٥, ٨$ ٣ ناتج ضرب المقدار $(٤ + ٣\sqrt{2})$ في مرافقه يساوي(د) ١٦ (ج) ١٤ (ب) ٢٨ (پ) ٤ ٤ $١١\sqrt{٢} - ٥\sqrt{٨} =$ (د) $٣\sqrt{٥٣}$ (ج) $٣\sqrt{٢}$ (ب) $-٣\sqrt{٣}$ (پ) $٣\sqrt{٢}$ ٥ أوجد مساحة مستطيل طوله $٢٩\sqrt{٢}$ م وعرضه $٣\sqrt{٢}$ م بالمتر المربع(د) ١٨ (ج) ٢٨ (ب) ٢٨١٨ (پ) ٢٤

٦ معادلة تربيعية لها جذر مكرر مره واحده

(د) $٠ = ٩ + س + س^2$ (ج) $٠ = ٢٥ - س + س^2$ (ب) $٠ = ٨ + س + س^2$ (پ) $٠ = ٦ + س + س^2$ ٧ $٥٦س^٢ص - ١٠س^٢ص =$ (د) $٢ص | ١٤س | ١٤س | ١٤س$ (ج) $٢ص | ١٤س | ١٤س | ١٤س$ (ب) $٢ص | ١٤س | ١٤س | ١٤س$ (پ) $٢ص | ١٤س | ١٤س | ١٤س$ ٢ يقذف ياسر كرة في الهواء، وفق المعادلة $ص = -٤س^2 + ٨س + ٥$ حيث تمثل (ص) ارتفاع الكرة بالأقدام بعد (س) ثانية.

(أ) مثل هذه الدالة بيانيا باستعمال الرأس والمقطع الصادي .



٣

(ب) ما الارتفاع الذي قذفت منه الكرة؟

(ج) ما أقصى ارتفاع تصله الكرة من سطح الأرض ؟

السؤال الثاني :

٢,٥

أوجد قيمة المميز للمعادلة $s^2 - 10s + 15 = 0$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية

٢

٢,٥


حل المعادلة الآتية : $5 = 1 + \sqrt{s+1}$

٣



من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد

٤



٢,٥

١ القيمة الصغرى

٢ معادلة محور التماثل $s =$

٣ المقطع الصادي $=$


٤ حلول المعادلة $s =$ $s =$

د منزل يمثل الشكل المجاور الواجهة العلوية لمنزل عرضها ٢٤ مترا، وطولا الضلعين المائلين لها ١٦ مترا.

٥

أوجد ارتفاع الواجهة مقربا إلى أقرب جزء من عشرة من المتر.

٢,٥



نموذج الإجابة

أسم الطالب :

السؤال الأول : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الاجابة الصحيحة :

٧

١ حل المعادلة $س^2 + ٦س = ١٦$ بإكمال المربع

(د) -٨ ، ٢-

(ج) -٨ ، ٢

(ب) -٨ ، ٢

(أ) ٨ ، ٢

٢ أي الأطوال التالية تمثل أطوال مثلث قائم الزاوية و تشكل ثلاثية فيثاغورس

(د) ٣ ، ٤ ، ٥

(ج) ١٤ ، ٧ ، ٥

(ب) ٩٨ ، ٣٣ ، ١٧

(أ) ٣٢ ، ٣١ ، ٥ ، ٨

٣ ناتج ضرب المقدار $(٤ + ٣س)$ في مرافقه يساوي

(د) ١٦

(ج) ١٤

(ب) ٢٨

(أ) ٤

٤ $١١س٢ - ٤٨س =$

(د) ٣٦٥٣

(ج) ٣٦٢

(ب) ٣٦٣-

(أ) ٣٦

٥ أوجد مساحة مستطيل طوله $٩س٢$ وعرضه $٣س٢$ م بالمتر المربع

(د) ١٨

(ج) ٢٦٨


(ب) ٢٦١٨

(أ) ٢٤

٦ معادلة تربيعية لها جذر مكرر مره واحده

(د) $٠ = ٩ + س + س^2$ (ج) $٠ = ٢٥ - س + س^2$ (ب) $٠ = ٨ + س + س^2$ (أ) $٠ = ٦ + س + س^2$ ٧ $٦س٢ - ٥س + ١ = ٠$ (د) $١٤س٢ - ١٤س + ١ = ٠$ (ج) $٢س٢ - ١٤س + ١ = ٠$ (ب) $٢س٢ - ١٤س + ١ = ٠$ (أ) $٢س٢ - ١٤س + ١ = ٠$ ٢ يقذف ياسر كرة في الهواء، وفق المعادلة $ص = -٤س^2 + ٨س + ٥$ حيث تمثل (ص) ارتفاع الكرة بالأقدام بعد (س) ثانية.

(أ) مثل هذه الدالة بيانيا باستعمال الرأس والمقطع الصادي .



٣

$$١ = \frac{-(-٨) \pm \sqrt{(-٨)^2 - 4(-٤)(٥)}}{2(-٤)} = \frac{٨ \pm \sqrt{٦٤ + ٨٠}}{-٨} = \frac{٨ \pm \sqrt{١٤٤}}{-٨} = \frac{٨ \pm ١٢}{-٨}$$

$$ص = -٤س^2 + ٨س + ٥$$

$$٩ = -٤س^2 + ٨س + ٥$$

الرأس (٢، ٩) ، (المقطع الصادي) ٥ =

(ب) ما الارتفاع الذي قذفت منه الكرة؟

قذفت من ارتفاع ٥ قدم (المقطع الصادي)

(ج) ما أقصى ارتفاع تصله الكرة من سطح الأرض ؟ أقصى ارتفاع = ٩ قيمة عظمى

السؤال الثاني :

٢,٥

أوجد قيمة المميز للمعادلة $س^2 - ١٠س + ١٥ = ٠$ ثم حدد عدد حلولها الحقيقية


$$\begin{aligned} ١ = أ \quad ٦ = ب \quad ١٠ = ج \quad ١٥ = د \\ \text{المميز} = ب^2 - ٤أج = \\ ١٥ \times ١ \times ٤ - (١٠)^2 = \\ ٦٠ - ١٠٠ = \\ = -٤٠ < ٠ \quad \text{حليين حقيقيين} \end{aligned}$$

٢,٥

حل المعادلة الآتية :

$$\begin{aligned} ١ - ١ = ١ + ١ + ٥ \\ ٤ = ١ + ٥ \\ ٤ = (١ + ٥) \\ ١٦ = ١ + ٥ \\ ١٥ = ١ \\ ١٥ = ١ \end{aligned}$$

من خلال التمثيل البياني المجاور : أوجد



٢,٥

١ القيمة الصغرى

٢ معادلة محور التماثل س =


٣ المقطع الصادي =

٤ حلول المعادلة س = ١ س = ٣

د منزل يمثل الشكل المجاور الواجهة العلوية لمنزل عرضها ٢٤ مترا، وطولا الضلعين المائلين لها ١٦ مترا.

أوجد ارتفاع الواجهة مقربا إلى أقرب جزء من عشرة من المتر.

٢,٥



ارتفاع الواجهة = $\sqrt{١٦^2 - ١٢^2}$

$$= \sqrt{١٤٤ - ١٤٤}$$

$$= \sqrt{١١٢}$$

$$\approx ١٠.٦ م$$